


olivetti



# d-COLOR MF2603en und MF2604en

## MULTIFUNKTIONALE FARB-SYSTEME A4



FARBE	MULTIFUNKTIONAL	NETZWERKFÄHIG	SPARSAM
 A4			

## KOMPAKT UND PROFESSIONELL

# d-COLOR MF2603en und MF2604en

## MULTIFUNKTIONALE FARB-SYSTEME A4

Die d-COLOR MF2603en und MF2604en bieten mit einer Geschwindigkeit von 26 Seiten/Minute beste Leistung und niedrigste Seitenpreise. Sicherzeits- und Duplexfunktion unterstreichen die Professionalität der Systeme.



### HAUPT-EIGENSCHAFTEN

<b>DRUCKEN, KOPIEREN, SCANNEN UND D-COLOR MF2604 MIT FAX-FUNKTION</b>	<b>USB-HOST FÜR DIREKTES DRUCKEN ODER SCANNEN OHNE PC</b>
<b>BIS ZU 26 SEITEN A4 PRO MINUTE DRUCK UND KOPIE IN FARBE UND S/W</b>	<b>PAPIERKAPAZITÄT BIS ZU 1.300 BLATT (OPTIONAL)</b>
<b>INTEGRIERTE DUPLEX-EINHEIT STANDARD BIS 163 g/m<sup>2</sup></b>	<b>HOHE WIRTSCHAFTLICHKEIT</b>
<b>AUTOMATISCHER DUPLEX-DOKUMENTENEINZUG</b>	<b>LEISER DRUCK AM ARBEITSPLATZ - 50 dB(A)</b>

### FLEXIBEL UND WIRTSCHAFTLICH

Die d-Color MF2603 und MF2604 sind mit ihrer Geschwindigkeit von 26 Seiten/Minute, der maximalen Papierkapazität von 1.300 Blatt aus bis zu vier verschiedenen Papierzuführungen, Duplexeinheit, Duplex-Dokumenteneinzug und eingebauter Netzwerkschnittstelle anpassungsfähig ausgestattet sowohl für den Einzelarbeitsplatz als auch das Team. Drucken, Scannen und Faxen werden auch im Netzwerk vor unberechtigten Zu-

griffen geschützt. IPsec und SSL-Verschlüsselung sowie LDAP-Authentifizierung sorgen für die notwendige Sicherheit. Durch den integrierten USB-Host können Daten direkt vom USB-Stick ausgedruckt bzw. darauf gescannt werden - ganz ohne den Einsatz eines PCs.

Wird die Fax-Funktion nicht benötigt, steht mit der d-Color MF2603 das kostengünstigere Angebot zur Verfügung.

# KOMPAKT UND LEISTUNGSSTARK

Kopieren, Scannen, Faxen  
- einfach komfortabel:  
der **Dokumentenein-  
zug mit Wendeein-  
richtung** verarbeitet  
automatisch auch  
zweiseitig bedruckte  
Vorlagen.

Die **integrierte  
Duplexeinheit**  
optimiert die  
Produktivität und  
reduziert den  
Papierverbrauch.

**Hohe Flexibilität**  
durch Papierverarbeitung  
der Formate von A6 bis  
A4 und Papiergewichten  
von 60 bis 220 g/m<sup>2</sup>

Übersichtliches und  
einfaches **Bedienfeld**

**Hohe Wirtschaftlichkeit**  
durch langlebige Komponenten.

**Kostenstellen-  
management**

**Erste Kopie**  
bereits nach  
10,5 Sekunden

Mit maximal drei  
**Papierkassetten**  
und Multifunktions-  
zufuhr können bis zu  
1.300 Blatt bevorra-  
tet werden.



**Sicherheit großgeschrieben**, denn dank der Standard-Netzwerkschnittstelle mit modernster Sicherheitstechnologie für Zugangskontrolle, Datenverschlüsselung, sowie Anwenderauthentifizierung bleibt Vertrauliches vertraulich. Mit dem integrierten USB-Host können Daten direkt vom USB-Stick gedruckt oder auf ihn gescannt werden.

	d-COLOR MF2603en	d-COLOR MF2604en
<b>Druckgeschwindigkeit</b>	26 Seiten/Minute	26 Seiten/Minute
<b>Kopiergeschwindigkeit</b>	26 Seiten/Minute	26 Seiten/Minute
<b>Scan-Geschwindigkeit</b>	35 Seiten S/W 25 Seiten Farbe	35 Seiten S/W 25 Seiten Farbe
<b>Fax-Funktion</b>	nein	ja

# TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

ALLGEMEIN			
<b>Typ</b>	Desktop-Gerät	<b>Stromversorgung</b>	220 - 240 V, 50 - 60 Hz
<b>Technologie</b>	Farb-Laser	<b>Leistungsaufnahme</b>	MF2603: 16 W im Sleep-Modus, 79 W im Stand-By 466 W im Druck-Betrieb
<b>Geschwindigkeit</b>	26 Seiten/Minute (Farbe und S/W)		MF2604: 17 W im Sleep-Modus, 79 W im Stand-By 477 W im Druck-Betrieb
<b>RAM-Speicher</b>	768 MB RAM, optional max. 1.792 MB	<b>Abmessungen (BxTxH)</b>	514 x 550 x 580 mm (Basisgeräte)
<b>Schnittstellen</b>	USB 2.0 High Speed, USB-Host für z.B. USB-Stick, Fast Ethernet (10BaseT/100BaseTX, SMNPv3, SSL, IPsec, IPv6, IEEE802.1x) Steckplatz für optionalen internen Printserver	<b>Gewicht</b>	ca. 36,5 kg (Basisgeräte betriebsbereit)
		<b>Geräuschpegel (ISO 7779/9296)</b>	im Stand-by: 30 dB(A) L <sub>PA</sub> im Betrieb: 50 dB(A) L <sub>PA</sub>
DRUCKEN			
<b>Druck-Geschwindigkeit</b>	26 Seiten/Minute (Farbe und S/W)	<b>Fonts</b>	93 skalierbare für PCL6 und PostScript, 8 Fonts für Windows Vista, 1 Bitmap-Font 45 Barcodes eindimensional, 1 zweidimensionaler Barcode (PDF-417)
<b>Erste Seite nach</b>	S/W 9 Sekunden; Farbe 10,5 Sekunden	<b>Druckauslastung</b>	durchschnittlich 10.000 Seiten/Monat* einmalige Spitzenauslastung 65.000 Seiten/Monat
<b>Aufwärmzeit</b>	ca. 29 Sekunden (nach dem Einschalten)	<b>Druckfunktionen</b>	ECOpriint (Tonersparfunktion), WSD-Print, PDF-/XPS-Direkt-Druck. Mit Speichererweiterung: vertraulicher Druck, Proof and Hold
<b>Auflösung</b>	600 x 600 dpi Multibit-Technologie für optimierte Farbdarstellung bis zu 9.600 x 600 dpi		
<b>Prozessor</b>	PowerPC 464/667 MHz		
<b>Emulationen</b>	PostScript3 (KPLD3), PCL6 (5c/XL), PDF 1.5 XPS		
<b>Betriebssystem</b>	alle gängigen Windows Betriebssysteme Mac OS 10.2 oder höher		
KOPIEREN			
<b>Kopier-Geschwindigkeit</b>	26 Seiten/Minute (Farbe und S/W)	<b>Feste Zoomfaktoren</b>	7 Verkleinerungen, 5 Vergrößerungen
<b>Erste Kopie nach</b>	S/W: 10 Sekunden Farbe: 12 Sekunden	<b>Kopienvorwahl</b>	bis zu 999
<b>Auflösung</b>	600 x 600 dpi	<b>Kopierfunktionen</b>	Scan-once-copy-many, elektronisches Sortieren Duplexkopie, Split-Kopie, Ausweiskopie (ID-Card-Copy), 2-in-1 und 4-in-1 Funktion, Druckunterbrechungsfunktion, Programmspeicher
<b>Vergößern/Verkleinern</b>	Vorlagenglas: 25 - 400% in 1%-Schritten RADF:: 25 - 200% in 1%-Schritten		
SCANNEN			
<b>Scanner-Typ</b>	Farbe und S/W, Flachbettscanner	<b>Vorlagenformate</b>	max. 216 x 356 mm
<b>Scan-Geschwindigkeit</b>	25/35 Seiten/Minute Farbe/S/W (300 dpi)	<b>Scanfunktionen</b>	über Netzwerkschnittstelle: Scan-to-E-Mail, Scan-to-FTP/FTP via SSL, Scan-to-PC, TWAIN-Scan, WSD-Scan** über USB-Host: Scan-to-USB
<b>Auflösung</b>	600, 400, 300, 200 dpi		
<b>Scan-Adressen</b>	100 Adressen, 20 Gruppen		
<b>Formate</b>	JPEG, TIFF, PDF, XPS, PDF/A,		
FAXEN (nur d-COLOR MF2604)			
<b>Faxmodem</b>	Super-G3, 33,6 kbps	<b>Fax-Übertragungen</b>	analog, PC-Fax
<b>Übertragungszeit</b>	3 Sekunden/Seite (mit JBIG)	<b>Seitenspeicher</b>	3,5 MB
<b>Zielwahlnummern</b>	22 Zielwahl Tasten	<b>Fax-Funktionen</b>	viele innovative Funktionen wie z.B. PSTN-Fax, Netzwerkfax, Speicherempfang, Rundsenden, zeitversetztes Senden, Faxabruf, Duplex-Empfang/-Senden
<b>Gruppen</b>	100 Adressen, 20 Gruppen		
<b>Auflösung</b>	normal, fein, superfein, ultrafein		
<b>Codierung</b>	MH, MR, MMR, JBEG		
PAPIERMANAGEMENT			
<b>Dokumenteneinzug mit Wendeeinrichtung</b>	max. 50 Blatt 50 - 120 g/m <sup>2</sup> , 140 x 210 mm bis 216 x 356 mm; Duplexmodus 50 - 110 g/m <sup>2</sup>	<b>Multifunktionseinzug</b>	max. 50 Blatt A6 bis A4, benutzerdefinierte Formate 70 - 216 x 138 - 356 mm
<b>Papiervorrat</b>	Standard 300 Blatt, max. 1.300 Blatt A4	<b>Papiergewichte</b>	Standard-Papierkassette 60 - 163 g/m <sup>2</sup> Papierkassette(n) optional 60 - 163/220 g/m <sup>2</sup> Multifunktionseinzug 60 - 220 g/m <sup>2</sup>
<b>Papierausgabe</b>	150 Blatt Druckbild unten	<b>Optionale Papierkassette(n)</b>	Formate B5 bis A4, sowie benutzerdefiniert 140 - 216 x 210 - 356 mm (PF-520/PF-530)
<b>Duplex</b>	Standard, B5 - A4, 60 - 163 g/m <sup>2</sup>		
<b>Standard-Papierkassette</b>	250 Blatt, A6 bis A4, sowie benutzerdefinierte Formate 105 - 216 x 148 - 356 mm	<b>Speichererweiterung</b>	256, 512, 1.024 MB
OPTIONEN		<b>Unterschrank</b>	Holzschrank mit Rollen

\* Bei einer angenommenen Einsatzdauer über 36 Monate  
Alle Angaben beziehen sich auf das Format A4 und 80 g/m<sup>2</sup>

\*\* nur mit Vista, Windows7, Server 2008/2008R2, Mac OSX, Linux

## d-COLOR MF2603en und MF2604en MULTIFUNKTIONALE FARB-SYSTEME A4



www.olivetti.at / www.olivetti.ch

Alle Warenzeichen anerkannt.  
Technische Änderungen vorbehalten.  
Gültigkeit hat die aktuelle technische Produktspezifikation.

Die Produktion dieser Geräte erfolgt gemäß der Qualitätsnorm ISO 9001 und den Umweltrichtlinien ISO 14001.

**olivetti**

Olivetti Exclusive Sales Agency  
Austria and Switzerland  
Hirschstettner Strasse 19-21  
A-1120 Wien

Telefon: +43-(0)1-86335-0  
Telefax: +43-(0)1-86335-493  
e-Mail: office@olivetti.at

Stand 2011/11