

olivetti



# d-COLOR MF2001 und MF2501

**MULTIFUNKTIONALE DIGITALFARBSYSTEME**



FARBE bis A3	SCHNELL	MULTIFUNKTIONAL	MODULAR	NETZWERKFÄHIG

**ÜBERZEUGEND BIS A3**

# d-COLOR MF2001 und MF2501

## MULTIFUNKTIONALE DIGITALFARBSYSTEME

Die d-Color MF2001 und MF2501 sind kompakte Farb-Multifunktionssysteme und bieten für kleine bis mittlere Arbeitsgruppen mit geringem bis mittlerem Druck- und Kopiervolumen professionelle Ergebnisse bis zum Papierformat A3.



### HAUPT-EIGENSCHAFTEN

<b>DRUCKEN, KOPIEREN, SCANNEN, OPTIONAL MIT FAX-FUNKTION</b>	<b>VOLLSTÄNDIGE NETZWERKUNTERSTÜTZUNG UND USB-PORT FÜR DIREKT-DRUCK/SCAN</b>
<b>BIS ZU 20 BZW. 25 SEITEN A4 PRO MINUTE DRUCKEN UND KOPIEREN IN FARBE UND S/W</b>	<b>BEDARFSGERECHT ERWEITERBAR Z.B. MIT OPTIONALEM HEFT-FINISHER</b>
<b>INTEGRIERTE DUPLEX-EINHEIT STANDARD</b>	<b>ZUVERLÄSSIGE, LANGLEBIGE KOMPONENTEN</b>
<b>AUTOMATISCHER DOKUMENTENEINZUG MIT WENDEEINRICHTUNG</b>	<b>DATENSICHERHEIT DURCH OPTIONALES USB-ID-CARD-KIT</b>

### ANPASSUNGSFÄHIG UND SPARSAM

Die d-Color MF2001 und MF2501 sind mit ihrer excellenten Ausstattung auf den professionellen Einsatz im Büro zugeschnitten. Sie überzeugen mit einer einfachen, intuitiven Bedienung über das 4,3 Zoll Farb-Touch-Panel. Im Display können für bis zu 20 Benutzer individuell die Startoberflächen Kopieren, Faxen, Scannen, Favoriten und mehr programmiert werden. Nach dem Einloggen am System erscheint direkt die „eigene“ Startseite

mit den persönlich festgelegten Auswahlmöglichkeiten.

Dank des schwenkbaren Transferbandes werden bei reinem S/W-Druck die Transferrollen für Cyan, Magenta und Gelb vom Band in die Ruheposition abgeschwenkt. Das reduziert den Verschleiß des Transferbandes und der Farbeinheiten und damit die Kosten.

# FUNKTIONEN UND NUTZEN



**Bedienpanel** für bis zu 20 Benutzer individuell programmierbar



**Verbrauchsmaterial** einfach austauschbar



**Optionaler Heft-Finisher** mit einer Ausgabekapazität von 500 Blatt und einer Heftkapazität bis zu 50 Blatt

## PRODUKTIVITÄT

Beidseitig drucken und kopieren senkt den Papierverbrauch und damit die Kosten. Ideal ist dafür die Kombination von integrierter Duplex-Einheit und Dokumenteneinzug mit Wendeeinrichtung. Damit ist eine deutliche Produktivitätssteigerung beim Kopieren, Scannen und Faxen gegeben. Dabei wird als positiver Nebeneffekt die Umwelt geschont.

Die d-Copia 253MF und d-Copia 303MF bieten bereits in der Grundausstattung die Vorteile eines Jobseparators, durch den z.B. Druck/Kopien und Faxe getrennt abgelegt werden können. Bei Bedarf kann auch optional ein leistungsstarker Heft-Finisher integriert werden. Damit können bis zu 20/50 Blatt (A3/A4) doppel- oder eckgeheftet werden.

## LOGO- ODER CI-FARBEN

Bestandteil des Druckertreibers ist der Coloroptimizer, der z.B. Logo- oder CI-Farben optimiert. So können unter Kostengesichtspunkten kleinere Druckauflagen, Präsentationen, Rechnungsvordrucke oder Briefe im Haus günstig erstellt werden mit einer überzeugenden Farbwiedergabe.


## SICHERHEIT - EINFACHE AUTHENTIFIZIERUNG

Für optimale Sicherheit sorgen integrierte und optionale Sicherheitsfunktionen. So bietet z.B. die PIN-Code-Abfrage ein hohes Maß an Vertraulichkeit, um sich in ein Benutzerkonto einzuloggen. Darüber hinaus kann über das optional erhältliche USB-ID-Card-Kit die Datensicherheit bei Bedarf nochmals gesteigert werden.

BASISGERÄTE	d-Color MF2001	d-Color MF2501
<b>Druck-/Kopiergeschwindigkeit A4</b>	bis zu 20 Seiten/Minute in Farbe und S/W	bis zu 25 Seiten/Minute in Farbe und S/W
<b>USB-Kartenleser</b>	7 Typen	7 Typen
<b>Scan-Geschwindigkeit</b>	bis zu 40 Seiten/Minute in Farbe und S/W	bis zu 40 Seiten/Minute in Farbe und S/W
<b>Fax-Funktion</b>	optional	optional

# KOMPAKT UND ERWEITERBAR

## OPTIONEN



## WUNSCHKONFIGURATOR

	d-Color MF2001	d-Color MF2501
<input type="checkbox"/> Basisgerät	€ .....,00	€ .....,00
<input type="checkbox"/> Papierkassette 1 x 500 Blatt (PF-470) mit Schrankelement	€ .....,00	€ .....,00
<input type="checkbox"/> Papierkassette 2 x 500 Blatt (PF-471)	€ .....,00	€ .....,00
<input type="checkbox"/> Heft-Finisher (DF-470) Adapter-KIT (AK-470) erforderlich	€ .....,00	€ .....,00
<input type="checkbox"/> Faxsystem U	€ .....,00	€ .....,00
<input type="checkbox"/> ThinPrint-Kit (UG-33)	€ .....,00	€ .....,00
<input type="checkbox"/> Speichererweiterung max. 1.024 MB	€ .....,00	€ .....,00
<input type="checkbox"/> USB-Kartenleser 7 Typen	€ .....,00	€ .....,00
<input type="checkbox"/> Halterung USB-Kartenleser	€ .....,00	€ .....,00
<input type="checkbox"/> Unterschränk	€ .....,00	€ .....,00
<input type="checkbox"/> Sockel	€ .....,00	€ .....,00


<b>Systempreis:</b>	€ .....,00	€ .....,00
<b>Monatliche Gebühr:</b> _____ Monate	€ .....,00	€ .....,00

<b>Monatliche Gebühr:</b> _____ Monate	€ .....,00	€ .....,00
<b>Inklusive Frei-Kopien/Drucke:</b> _____ Stück (A4) / mtl.		

Die genannten Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.


# FUNKTIONEN UND NUTZEN

## FLEXIBLE ENDVERARBEITUNG



\* Mit Optionen

## NETZWERKEINSATZ



# TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

ALLGEMEIN	
<b>Typ</b>	Desktop-Gerät
<b>Technologie</b>	Laser
<b>Druck-/Kopiergeschwindigkeit</b> Farbe und S/W	d-Color MF2001: bis zu 20/10 A4/A3 Seiten/Min. d-Color MF2501: bis zu 25/13 A4/A3 Seiten/Min.
<b>Duplexgeschwindigkeit</b> Farbe und S/W	d-Color MF2001: bis zu 19/6 A4/A3 Seiten/Min. d-Color MF2501: bis zu 23/7 A4/A3 Seiten/Min.
<b>Aufwärmzeit</b>	d-Color MF2001: ca. 55 Sekunden d-Color MF2501: ca. 45 Sekunden
<b>Schnittstellen</b>	USB 2.0 High Speed, Fast Ethernet 10/100/1000 BaseTX, Steckplätze für optionalen internen Printserver und CF-Card, USB-Host für USB-Flash Speicher
<b>RAM-Speicher</b>	1.024 MB erweiterbar auf 2.048 MB
<b>Prozessor</b>	PowerPC 464 / 800 MHz
DRUCKEN	
<b>Auflösung</b>	600 x 600 dpi MultiBit-Technologie (9.600 dpi Druckqualität)
<b>Erste Seite nach</b>	d-Color MF2001: 11/14 Sek. (S/W / Farbe) d-Color MF2501: 10/12 Sek. (S/W / Farbe)
<b>Emulationen</b>	PCL6 (5c, XL), PostScript3 (KPLD3), PDF- und XPS-Direktdruck
<b>Betriebssystem</b>	alle gängigen Windows Betriebssysteme Mac OS X 10.2 oder höher, Unix, Linux sowie weitere Betriebssysteme auf Anfrage
KOPIEREN	
<b>Auflösung</b>	600 x 600 dpi
<b>Erste Kopie nach</b>	11,7 Sek. (S/W) bzw. 13,6 Sek. (Farbe)
<b>Originalformate</b>	max. 297 x 432 mm
<b>Zoom</b>	25 - 400% in 1%-Schritten
<b>Feste Zoomfaktoren</b>	je 5 für Verkleinerung/Vergrößerung
<b>Kopienvorrath</b>	bis zu 999
SCANNEN	
<b>Scanner-Typ</b>	Flachbett mit RADF
<b>Scan-Geschwindigkeit</b>	bis zu 40 Seiten/Minute in Farbe und S/W (300 dpi)
<b>Auflösung</b>	600, 400, 300, 200 dpi
<b>Betriebssysteme</b>	TWAIN-Treiber: Windows 2000/XP/Vista/7/ Server 2003/Server 2008 WIA-Treiber: Windows Vista/7/Server 2008
<b>Originalauflage</b>	Glasplatte oder RADF
<b>Adressbuch</b>	200 Kontakte, 50 Gruppen
FAXEN (OPTIONAL)	
<b>Faxmodem</b>	Super-G3
<b>Übertragungsgeschwindigkeit</b>	33,6 kbps, 3 Sek./Seite (mit JBIG)
<b>Auflösung</b>	Normal, Fein, Superfein, Ultrafein
<b>Codierung</b>	MH, MR, MMR, JBIG
<b>Vorlagenformat</b>	max. 297 x 432 mm
<b>Seitenspeicher</b>	ca. 700 Seiten (Testchart ITU-T No. 1)
PAPIERMANAGEMENT	
<b>Autom. Dokumenteneinzug mit Wendeeinrichtung</b>	max. 50 Blatt 45 - 160 g/m <sup>2</sup> (Duplex 50 - 120 g/m <sup>2</sup> ) Formate: 140 x 182 - 297 x 432 mm
<b>Papierausgabe</b>	max. 250 Blatt, Bild unten Jobseparator: max. 30 Blatt, Bild unten
<b>Papiervorrat max.</b>	Standardpapierkassette: 500 Blatt Multifunktionseinzug: 100 Blatt (>A4: 25 Blatt) mit Optionen 1.600 Blatt
<b>Duplex</b>	Standard, 60 - 220 g/m <sup>2</sup> A3 - A5
OPTIONEN	
<b>Papierkassette PF-470</b>	1 x 500 Blatt, integriertes Schrankelement 60 - 163 g/m <sup>2</sup> , A3 - A5, Letter, Legal, Folio
<b>Papierkassette PF-471</b>	2 x 500 Blatt, 60 - 163 g/m <sup>2</sup> , A3 - A5, Letter, Legal, Folio
<b>Unterschrank</b>	hoch, mit Rollen
<b>Multifinisher DF-470</b>	max. 500 Blatt, 52 - 256 g/m <sup>2</sup> , A3 - A5, benutzerdefinierte Formate 98 x 148 bis 297 x 432 mm, Heftkapazität max. 50 Blatt A4 / 25 Blatt A3, 3 verschiedene Heftpositionen, Adapter-Kit AK-470 erforderlich
<b>Kostenstellenmanagement</b>	bis zu 100 Kostenstellen
<b>Stromversorgung</b>	220 - 240 V, 50 - 60 Hz
<b>Leistungsaufnahme</b>	1 W Sleep-Modus d-Color MF2001: 129 W Stand-By 567 W Druck-/Kopier-Betrieb d-Color MF2501: 133 W Stand-By 607 W Druck-/Kopier-Betrieb
<b>Geräuschpegel</b> (ISO 7779/9296)	49 dB(A) L <sub>PA</sub> im Stand-By d-Color MF2001: 66/67 dB(A) L <sub>PA</sub> S/W / Farbe d-Color MF2501: 67,7/68,5 dB(A) L <sub>PA</sub> S/W / Farbe
<b>Gewicht</b>	ca. 80 kg (Basisgeräte betriebsbereit)
<b>Abmessungen (BxTxH)</b>	590 x 590 x 748 mm (Basisgeräte)
<b>Druckauslastung Ø</b>	2.000 - 10.000 Seiten/Monat*
<b>Druckauslastung maximal</b>	100.000 Seiten/Monat* einmalig
<b>Controllersprache</b>	PRESCRIBE IIc
<b>Fonts</b>	93 skalierbare für PCL6/PostScript, 8 für Windows Vista, 45 Barcodes
<b>Druckfunktionen</b>	Duplex-Druck, E-Mail-Printing, Internet-Printing IPP/1.1, PDF-/XPS-Direktdruck, USB-Direktdruck (TIFF, JPEG, PDF, XPS, Encrypted PDF), WSD Print, Tonersparfunktion; mit Speichererweiterung: Proof and Hold, ver- traulicher Druck mit/ohne PIN-Code-Abfrage
<b>Kopierfunktionen</b>	Duplexkopie, 2-in-1 und 4-in-1 Funktion, Scan-once-copy-many, elektronisches Sortieren, PriorityPrint - Druckunterbrechungsfunktion für Kopieren, Rotationssortieren (PF-470 bzw. PF-471 erforderlich), Programmspeicher, Splitkopie (2-seitig -> 1-seitig)
<b>Maximales Originalformat</b>	297 x 432 mm
<b>Formate</b>	PDF, PDF/A, JPEG, TIFF, XPS
<b>Scanfunktionen</b>	• Netzwerk: Scan-to-PC/E-Mail/FTP (SMB/SMTP), WIA Scan, TWAIN • USB-Schnittstelle: TWAIN, WIA Scan • USB-Host: Scan-to-USB Host LDAP-Unterstützung, verschlüsselte Daten- übertragung, Multisenden (E-Mail, Fax, SMB/FTP-Verzeichnis, Druck gleichzeitig)
<b>Betriebssystem</b>	Windows 2000 / XP / Server 2003 / Vista Windows 7 / Server 2008
<b>Fax-Funktionen</b>	PSTN-Fax, Netzwerk-Fax, Speicherempfang zeitversetztes Senden, Rundsenden, Faxabruf, Duplex-Empfang/-Senden
<b>Papiergewichte</b>	Standard-Papierkassette: 60 - 163 g/m <sup>2</sup> Multifunktionseinzug bis A4: 45 - 256 g/m <sup>2</sup> über A4: 52 - 163 g/m <sup>2</sup>
<b>Papierformate</b>	Standardpapierkassette: A3 bis A5, benutzerdefinierte Formate 98 x 148 - 297 x 432 mm Multifunktionseinzug: A3 - A6, benutzerdefinierte Formate 98 x 148 - 297 x 432 mm
<b>Speichererweiterung</b>	1.024 MB
<b>Sockel</b>	ermöglicht die Anpassung der Bedienhöhe der Geräte mit PF-470 bzw. PF-471 um 13 cm
<b>ThinPrint-Kit UG-33</b>	ermöglicht drucken unter ThinPrint

Alle Angaben beziehen sich auf das Format A4 und 80 g/m<sup>2</sup>

\* Bei einer angenommenen Einsatzdauer über 36 Monate

[www.olivetti.de](http://www.olivetti.de) / [www.olivetti.at](http://www.olivetti.at)



Die Produktion dieser Geräte erfolgt gemäß der Qualitätsnorm ISO 9001 und den Umweltrichtlinien ISO 14001.

Stand 28/04/2011

Alle Warenzeichen anerkannt.  
Technische Änderungen vorbehalten.  
Gültigkeit hat die aktuelle technische Produktspezifikation.

Olivetti Deutschland GmbH  
Fürther Straße 212 · D-90429 Nürnberg  
Telefon: +49-911/9312-0  
Telefax: +49-911/9312-884

Olivetti Sales Agency Austria  
Telefon: +43-(0)1-86335-0  
Telefax: +43-(0)1-86335-493

**olivetti**