

olivetti



d-COLOR MF201 *plus* · MF250 · MF350

MULTIFUNKTIONALE DIGITAL-FARBSYSTEME

d-COLOR

FARBE



MULTIFUNKTIONAL




SCHNELL



MODULAR



NETZWERKFÄHIG



**SCHNELL UND PROFESSIONELL**

# d-COLOR MF201<sub>plus</sub> · MF250 · MF350

## MULTIFUNKTIONALE DIGITAL-FARBSYSTEME

### **d-Color MF201 *plus***

Die ausgewogene Office-Lösung für wirtschaftliche Schwarz/Weiß- und Farbdrucke.

### **d-Color MF250 und MF 350**

Die Multifunktionssysteme ohne Kompromisse für professionelle Anforderungen im modernen Büroumfeld.



## HAUPTZEIGENSCHAFTEN

KOPIERER, DRUCKER, SCANNER, FAX*	HERAUSRAGENDE DRUCKQUALITÄT DURCH POLYMERISATIONSTONER
GROSSES INTERAKTIVES 8,5-ZOLL FARB-DISPLAY	FORTSCHRITTLICHE SICHERHEITSOPTIONEN
PROFESSIONELLES FARBMANAGEMENT DURCH DEN FIERY CONTROLLER FÜR d-COLOR MF250 UND MF350*	MODULAR ERWEITERBARE ENDVERARBEITUNG

\*optional


### **d-COLOR MF201<sub>plus</sub>**

Die d-Color MF201<sub>plus</sub> ist ideal für Einsteiger in die Welt des Farbdrucks. Denn Sie zeichnet sich durch Bedienerfreundlichkeit und praktische Funktionen aus. Darüberhinaus bietet sie hohe Qualität zu günstigen Kosten und verbindet so wirtschaftlichen S/W-Druck mit kostengünstigem Farbdruck bzw. Kopien.

### **d-COLOR MF250 UND MF350**

Die d-Color MF250 und MF350 sind multifunktionale Farbsysteme die sowohl im S/W als auch in Farbe erstaunlich günstige Drucke und Kopien liefern. Ihr Leistungsspektrum umfasst Drucken, Scannen, Kopieren und (optional) Faxen. Profi-Qualität leisten sie durch den optionalen Fiery-Controller.

# FUNKTIONEN UND NUTZEN



## PAPIERKAPAZITÄT

### Papierkapazität:

Min. 1.150 Blatt A4  
Max. 3.650 Blatt A4

+ PC-405 (optional)	alternativ	+ 1 x 2.500	=	3.650
+ PC-204 (optional)		+ 2 x 500	=	2.150
+ PC-104 (optional)		+ 1 x 500	=	1.650
<b>Basisgeräte</b>		<b>2 x 500 + 150</b>	=	<b>1.150</b>

# FUNKTIONEN UND NUTZEN

## 100% DUPLEX-PRODUKTIVITÄT

Beidseitig zu drucken senkt unbestreitbar den Papierverbrauch. Wo viel gedruckt und kopiert wird, ist die Anzahl der verarbeiteten Blätter ein entscheidender Kostenfaktor. Während normale Systeme bei doppel-seitigem Betrieb selten ihre volle Leistungsfähigkeit erreichen, schaffen die d-Color MF201*plus*, MF250 und MF350 die gleiche Anzahl bei beidseitig oder einseitig bedruckten Dokumenten. Eine technische Innovation bei der Papierführung stellt sicher, dass es keinen Geschwindigkeitsverlust gibt.

## VARIABLE UND HOCHWERTIG SCANNEN ...

... mit bis zu 70 Originalen pro Minute in Farbe und Schwarz/Weiß, in den Scanformaten PDF, JPEG und TIFF sowie Kompakt-PDF-Format. Zusätzliche Scanfunktionen wie: Scan-to-E-Mail, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB, TWAIN-Scan und Scan-to-Box erleichtern die Arbeit.

## VIELSEITIGE PAPIERENDVERARBEITUNG

Die d-Color MF201*plus*, MF250 und MF350 stellen drei Finisher zur Auswahl: Zum integrierten Finisher gehört eine optionale Mailbox mit 4 Ablagefächern oder Heft- und Falzeinheit zur Erstellung von Broschüren. Der Heft-Finisher ist unter anderem für die Massenproduktion von gehefteten Dokumenten (z.B. Präsentationen) geeignet. Der große Broschüren-Finisher sorgt für die professionelle Broschüreneerstellung, wahlweise auch im Überformat. Es können auch Banner bis zu 1,20 Meter Länge gedruckt werden.

## FLEXIBLES LEISTUNGSSTARKES FINISHING

Die drei optionalen Finisher ermöglichen die Verarbeitung von noch mehr Medien. So können Broschüren mit bis zu 50 Seiten Umfang erstellt oder Dokumente mit bis zu 100 Seiten A4 auf einmal geheftet werden. Und die Ergebnisse können sich sehen lassen: perfekt verarbeitete Broschüren oder Präsentationen. Schnell und einfach. Denn auch bei der Endverarbeitung sind die d-Color MF201*plus*, MF250 und MF350 auf hohe Geschwindigkeiten ausgelegt.

## BEDIENERFREUNDLICHES DESIGN


Mit ihrem durchdachten Design und der internen Kabelführung sind die d-Color MF201*plus*, MF250 und MF350 sogar in der Mitte des Büros einsatzfähig. Das große, farbige 8,5" LCD-Bedienpanel ist schwenk- und drehbar, so dass es aus jeder Position zu lesen ist, auch für Rollstuhlfahrer. Aufgrund der blauen und orangenen LEDs der sogenannten "InfoLine" können Mitarbeiter auch aus der Ferne den Systemstatus prüfen.



# FORTSCHRITTLICHSTE TECHNOLOGIEN

## UMFANGREICHES FARBMANAGEMENT

Die d-Color MF250 und MF350 verfügen über bis zu zwei Controller: den Standard-Controller und den optionalen Fiery-Controller. Das Besondere ist, beide Controller stehen parallel zur Verfügung. Während normale Dokumente direkt mit dem Standard-Controller produziert werden, ist der Fiery-Controller für ein anspruchsvolles Farbmanagement – z. B. mit ICC Profil-Unterstützung – ausgelegt. Die damit erzielten perfekten Druckergebnisse wissen nicht nur Werbeagenturen zu schätzen.



Polymerisations-Toner für brillante Farbwiedergabe



Modernste Sicherheitsfunktionen wie kontaktloser IC-Kartenleser



Authentifizierung durch moderne Finger-Venen-Scanner-Technologie

## SICHERHEIT

Die d-Color MF201*plus*, MF250 und MF350 bieten optional ein Rundum-Sicherheitspaket mit maßgeschneiderter Authentifizierung, z.B. via Passwortschutz, kontaktloser IC-Kartenabfrage und Follow-Me-Druckauslösung an jedem angeschlossenen System. Die Festplatte kann zur hohen Sicherheit 7-fach überschrieben werden und die Daten lassen sich mit 128 Bit SSL-verschlüsseln. IP-Adressen können ausgefiltert und einzelne Ports deaktiviert werden.

Die Sicherheitsfunktionen umfassen:

- Authentifizierung durch Finger-Venen-Scanner und kontaktlose IC-Kartenabfrage
- Passwortgeschütztes Drucken, Kopieren, Scannen und Faxen
- Funktion „Geschütztes Drucken“
- Netzwerk-SSL-Kommunikation (Verschlüsselung)
- Passwort-Schutz für Daten auf der integrierten Festplatte
- Automatische Speicher-Löschfunktion
- PDF-Verschlüsselung



## INTELLIGENTE ENERGIESTEUERUNG


Die innovative Heiztechnologie der Fixiereinheit sorgt dafür, dass die Hitze genau dorthin abgegeben wird, wo sie gebraucht wird. Das spart einerseits Energie, andererseits sind die d-Color MF201*plus*, MF250 und MF350 dadurch schon nach superschnellen 80 Sekunden nach dem Einschalten einsatzbereit. Da die Heiztechnologie die Fixiereinheit punktgenau auf Temperatur bringt, können sogar weniger hitzebeständige Materialien wie z. B. Etiketten verarbeitet werden.



## d-COLOR MF201<sub>plus</sub> · MF250 · MF350 MULTIFUNKTIONALE DIGITAL-FARBSYSTEME

### OPTIONEN

#### Papierendverarbeitung Konstellation 1



OC-507  
Originalabdeckung

DF-611  
Automatischer  
**Dokumenteneinzug**  
mit Wendeeinrichtung  
für bis zu 100 Blatt

**Basisgeräte**  
inklusive  
Duplex-Einheit



MK-711  
Connection


#### Papierendverarbeitung Konstellation 2

(erforderlich ohne Finisher)

JS-505  
Job-Separator  
für 150 + 50 Blatt 90 g/m<sup>2</sup>



#### Papierendverarbeitung Konstellation 3



#### Qualität


VI-504  
I/F-Kit  
für Fiery-  
Controller

IC-409  
Fiery-Controller

optional nur für  
d-Color MF250 und MF350



PC-405  
Großbraumkassette  
2.500 Blatt A4



## FIERY-CONTROLLER

### Optionale Erweiterung für d-Color MF250 und MF350

#### Hardwareausstattung:

- CPU  
Intel Celeron @ 2,8 GHz  
Frontside Bus @ 533 MHz
- Speicher  
Standard 512 MB Arbeitsspeicher  
80 GB SATA Festplatte
- Netzwerkschnittstelle  
10/100/1000-Base-T-Ethernet

#### Softwareausstattung:

- Neue Office Funktionen System 8e (Linux)
- WebTools v3, MediaPrint, LDAP, Security etc.

#### Hohe Farbtreue bei hoher Geschwindigkeit:

- Weltweit führende RIP-Technologie
- Hervorragende Standardfarben
- Intelligenter Farbworkflow
- Einfaches Farbmanagement
- Spot-On®  
Reproduktion von Unternehmensfarben  
Konsistente Darstellung von Marken




# FLEXIBLES DOKUMENTENMANAGEMENT

<b>SCAN-TO-E-MAIL</b>	Dokumente scannen und als E-Mails verschicken.
<b>SCAN-TO-BOX</b>	Dokumente scannen und in persönlichem Postfach ablegen.
<b>SCAN-TO-PC (SMB)</b>	Dokumente scannen und auf dem freigegebenen PC-Ordner ablegen.
<b>SCAN-TO-FTP</b>	Dokumente scannen und auf dem FTP-Server archivieren.
<b>TWAIN IM LOKALEN NETZWERK</b>	Um Dokumente gleich aus der Anwendungssoftware zu scannen.

<b>TWAIN VON HDD</b>	Um Dokumente direkt von der HDD in die Anwendung zu scannen.
<b>SCAN-TO-WSD</b>	WEB-Service on Device (Vista) Verbindung zu einem im Netzwerk befindlichen Drucker oder Scanner
<b>SCAN-TO-WEBDAV</b>	Dokumente scannen und ablegen der Daten über das http-Protokoll auf einen WEBDAV-Server
<b>SCAN-TO-USB</b>	optional

Mit der **BOX-Funktion** ist es möglich bis zu 1.000 Anwendern mittels Benutzername und Kennwort Zugriff auf jeweils ein eigenes Postfach zu geben. Jedes Postfach kann für die Ablage von Kopier-, Scan-, Druck- oder Fax-Aufgaben genutzt werden. Das persönliche Postfach ist jederzeit verfügbar und bietet ein Maximum an Sicherheit. Sie können die Daten aus diesem Postfach jederzeit ausdrucken oder zu einem SMB-, FTP- oder MAIL-Server übertragen. Große Dokumente können auch in Teilen gescannt und dann in einer PDF-Datei zusammengefasst werden. In der Box können häufig verwendete Formulare, Aufträge, Tabellen usw. abgelegt werden. Diese stehen auf Knopfdruck jederzeit zur Verfügung.

## NETZWERK-EINSATZ



\*optional



## ENDVERARBEITUNG




Gemischte Medien



Duplex-Druck



Bannerdruck




Versetztes Sortieren



Broschürenheftung



Eckheftung



Doppelheftung

### BANNERDRUCK-FUNKTION

Mit oder ohne dem Job-Separator JS-505 bieten die d-Color MF201*plus*, MF 250 und MF350 die Möglichkeit des Bannerdruckes. Es können so Drucke bis zu einem Format von 29,7 x 120 cm ausgegeben werden. Dabei sind Papiergewichte von 64 bis 271 g/m<sup>2</sup> einsetzbar. So ist die Herstellung von Panoramabildern, Displays, POS-Materialien, Projektabläufen etc. zeit- und geldsparend im eigenen Unternehmen möglich.



Basisgerät



mit eingebautem Heft-Finisher FS-519



mit eingebautem Heft-Finisher FS-519, PK-515, SD-505, OT-602



mit eingebautem Heft-Finisher FS-519, MT-502, OT-602

	d-Color 201 <i>plus</i>	d-Color MF250	d-Color MF350
<b>Druck-/Kopiergeschwindigkeit</b>	20 Seiten/Minute A4 13 Seiten/Minuten A3	25 Seiten/Minute A4 13 Seiten/Minute A3	35 Seiten/Minute A4 18 Seiten/Minute A3
<b>Scanngeschwindigkeit</b>	70 Seiten/Minute	70 Seiten/Minute	70 Seiten/Minute
<b>Fiery Controller</b>	–	optional	optional

# TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

## Allgemein

<b>Typ</b>	Vollfarbgerät	<b>Prozessor</b>	PowerPC MC7447A 1 GHz/64 Bit
<b>Technologie</b>	Tandem, indirekt elektrofotografisches Lasersystem	<b>Speicher (Standard)</b>	1.024 MB (gemeinsame Nutzung für Kopie, Druck, Scan und Fax)
<b>Kopier-/Druckgeschwindigkeit in Farbe und S/W</b>	MF201plus: bis zu 20 (A4) oder 13 (A3) Seiten/Min. MF250: bis zu 25 (A4) oder 13 (A3) Seiten/Min. MF350: bis zu 35 (A4) oder 18 (A3) Seiten/Min.	<b>Festplatte (Standard)</b>	60 GB (gemeinsame Nutzung für Kopie, Druck, Scan und Fax)
<b>Erste Kopie</b>	MF201plus: S/W 7,7 Sekunden, Farbe 11,7 Sekunden MF250: S/W 7,7 Sekunden, Farbe 11,7 Sekunden MF350: S/W 5,9 Sekunden, Farbe 8,5 Sekunden	<b>Netzwerkprotokolle</b>	TCP/IP, IPX/SPX, Apple Talk, LPR/LPD, Port 9100, ARP, BootP, IPP, NDS, NDPS (Gateway), SMB, FTP, DNS, Dynamic DNS, DHCP, AutoIP, WINS, SNMP, SLP, LDAP, SMTP, ESMTMP, POP3, APOP, SSL, HTTP(s), Bonjour
<b>Aufwärmzeit</b>	MF201plus und MF250 ≤ 80 Sekunden MF350 ≤ 75 Sekunden	<b>Schnittstellen</b>	10Base-T/100Base-T/1000Base-T Ethernet, USB 2.0
aus Energiesparmodus	MF201plus: S/W 27 Sekunden, Farbe 37 Sekunden MF250: S/W 27 Sekunden, Farbe 37 Sekunden MF350: S/W 30 Sekunden, Farbe 41 Sekunden	<b>Leistungsaufnahme</b>	< 1.500 W
		<b>Gewicht</b>	ca. 99 kg
		<b>Abmessungen (B x T x H)</b>	643 x 849 x 770 mm

## Kopieren

<b>Kopierauflösung</b>	max. 600 x 600 dpi	<b>Zoom</b>	25 - 400 % in 0,1 % Schritten
<b>Graustufen</b>	256 Halbtöne; 5 Bit Continuous Tone Printing, 8 Bit Reproduction	<b>Besondere Funktionen</b>	viele innovative Funktionen wie z.B. Broschüreneerstellung, Programmspeicher, Overlay, Posterdruck u.v.m.
<b>Mehrfachkopie</b>	1-999, Unterbrechungsfunktion		
<b>Originalformate</b>	DIN A5 bis DIN A3		

## Netzwerkdrucker

<b>Standard-Controller</b>	Emperon™ Controller-Tech. (Vers. 5.1)	<b>Fiery-Controller (optional)</b>	für d-Color MF250 und MF350
Emulationen	PCL 6c (PCL 5c + XL3.0), PostScript 3, PDF 1.6	Emulationen	PCL 6c (PCL 5c + XL3.0), PostScript 3
Betriebssysteme	Windows 2000/XP (64 Bit), Vista 32/64 (XPS und DPWS-Unterstützung), Server 2000/2003 x64, Mac OS9.x, OS10.x	Betriebssysteme	Windows 2000/XP (64 Bit), Vista 32/64, Server 2000/2003 x64, Mac OS9.x, OS10.x
<b>Druckfunktionen</b>	USB-Direktdruck (optional)	<b>Speicher</b>	512 MB + 80 GB Festplatte
<b>Druckauflösung</b>	max. 1.800 x 600 dpi	<b>Prozessor</b>	Intel Celeron 2,8 GHz, Frontside Bus 533 MHz

## Standard-Netzwerk-Scanner

<b>Scangeschwindigkeit</b>	Farbe/SW: bis zu 70 Originale/Minute (300 dpi)	<b>Scanauflösung</b>	max. 600 x 600 dpi
<b>Scanfunktion</b>	Scan-to-E-Mail, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB, Scan-to-HDD (Box), TWAIN-Scan, Scan-to-WebDAV, Scan-to DPWS, Scan-to-USB (optional)	<b>Dateiformate</b>	TIFF (in Farbe), JPEG, PDF, Kompakt-PDF sowie verschlüsseltes PDF in Singlepage und Multipage
		<b>Scan- und Fax-Adressen</b>	max. 2.100 (2.040 Zielwahlen, 60 Gruppen) max. 300 Programme, LDAP-Unterstützung

## Faxen (optional)

<b>Kompatibilität</b>	Super G3	<b>Faxfunktionen</b>	viele innovative Funktionen, wie z.B. Faxabruf, zeitversetztes senden, PC-Fax (im Drucker-treiber), Eingang in vertrauliche Box, Weiterleitung an E-mail, FTP, SMB, offene Schnittstelle für externe UMS
<b>Faxauflösung</b>	max. 600 x 600 dpi (ultrafein)	<b>2. Fax-Leitung</b>	optional
<b>Komprimierung</b>	MH, MR, MMR, JBIG		
<b>Übertragungsgeschwindigkeit</b>	max. 33,6 kbps, < 3 Sekunden		
<b>Faxübertragungen</b>	Analog, iFax, IP-Fax, SIP-Fax		
<b>Fax Back-Up Speicher</b>	128 MB		

## Medienverarbeitung

<b>Automatischer Dokumenteneinzug</b>	bis zu 100 Originale, DIN A5 bis DIN A3	<b>Papierkapazität</b>	Standard: 1.150 Blatt (2 x 500 + 150) maximal 3.650 Blatt (mit Optionen)
<b>Papierformate</b>	DIN A6 bis DIN A3+ (311 x 457 mm) Banner 1.200 x 297 mm benutzerdefinierte Formate	<b>Papierausgabekapazität</b>	bis zu 1.200 Blatt (mit Optionen)
<b>Grammaturen</b>	64-256 g/m <sup>2</sup> aus allen Papierzuführungen 64-271 g/m <sup>2</sup> aus dem Multifunktionseinzug	<b>Endverarbeitung (mit Optionen)</b>	Versatz, Sortieren, Gruppieren, Heften (1-fach und 2-fach), Mittelfalz, Bannerdruck, Broschüreneerstellung
<b>Duplex (100% Produktivität)</b>	DIN A5 bis DIN A3+ (311 x 457 mm), 64-256 g/m <sup>2</sup>		

## Sonderfunktionen

<b>Sicherheit</b>	bis zu 7-fache Überschreibung der Festplattendaten, Datenverschlüsselung mit 128 Bit (optional), geschütztes Drucken mit PIN-Code, SSL-Sicherung des Web-Servers, Filterung von IP-Adressen, S/MIME, Kennwortschutz für die Festplatte, Deaktivierung von einzelnen Ports, Zertifizierung nach Common Criteria ISO15408 EAL3 (in Vorbereitung)		
<b>Dokumentenserver</b>	Speichern von Drucken, Kopien, Scans und Faxen in benutzerbezogenen Mailboxen, Weiterleitung aus den Boxen, Abruf vom PC		
<b>Software</b>	PageScope Data Administrator, PageScope Box Operator, PageScope Web Connection, Direct Print, Print Stauts Notifier		
<b>Kostenstellenmanagement</b>	1.000 Benutzerkonten, Benutzerauthentifizierung am Actice Directory, Zuweisung von Benutzerrechten		

Alle Angaben beziehen sich auf das Format DIN A4 und 80 g/m<sup>2</sup>

# WUNSCHKONFIGURATOR

	d-Color MF201plus	d-Color MF250	d-Color MF350
<input type="checkbox"/> <b>Basisgerät</b>	€ .....,00	€ .....,00	€ .....,00
<input type="checkbox"/> OC-507 Originalabdeckung	€ .....,00	€ .....,00	€ .....,00
<input type="checkbox"/> DF-611 Autom. Dokumenteneinzug mit Wendeeinrichtung 100 Blatt	€ .....,00	€ .....,00	€ .....,00
<input type="checkbox"/> <b>JS-505</b> Job-Separator	€ .....,00	€ .....,00	€ .....,00
<input type="checkbox"/> <b>FS-519</b> Eingebauter Heft-Finisher 1.200 Blatt Ablage	€ .....,00	€ .....,00	€ .....,00
<input type="checkbox"/> SD-505 Heft-/Falzeinheit für Finisher FS-519	€ .....,00	€ .....,00	€ .....,00
<input type="checkbox"/> PK-515 4-fach Locheinheit für Finisher FS-519	€ .....,00	€ .....,00	€ .....,00
<input type="checkbox"/> MT-502 Mailbox 4 Fächer für Finisher FS-519	€ .....,00	€ .....,00	€ .....,00
<input type="checkbox"/> OT-602 Zusatzablage 250 Blatt für Finisher FS-519	€ .....,00	€ .....,00	€ .....,00
<input type="checkbox"/> <b>FS-609</b> Broschürenfinisher mit Heft- u. Falzfunktion	€ .....,00	€ .....,00	€ .....,00
<input type="checkbox"/> PK-501 Locheinheit für FS-609	€ .....,00	€ .....,00	€ .....,00
<input type="checkbox"/> CD-26/DK-504 Unterschrank	€ .....,00	€ .....,00	€ .....,00
<input type="checkbox"/> PC-104 Universalkassette 500 Blatt	€ .....,00	€ .....,00	€ .....,00
<input type="checkbox"/> PC-204 Universalkassette 2 x 500 Blatt	€ .....,00	€ .....,00	€ .....,00
<input type="checkbox"/> PC-405 Großbraummagazin 2.500 Blatt	€ .....,00	€ .....,00	€ .....,00
<input type="checkbox"/> MK-711 Connection Board	€ .....,00	€ .....,00	€ .....,00
<input type="checkbox"/> FK-502 Fax-Karte (nur mit MK-711)	€ .....,00	€ .....,00	€ .....,00
<input type="checkbox"/> ML-501 2. Faxleitung (zusätzliches FK-502 erforderlich)	€ .....,00	€ .....,00	€ .....,00
<input type="checkbox"/> SP-501 Stempereinheit für Fax (nur mit DF-611)	€ .....,00	€ .....,00	€ .....,00
<input type="checkbox"/> EK-603 Parallel- und USB-Host-Karte (für AU-101 und AU-201; nur mit MK-711)	€ .....,00	€ .....,00	€ .....,00
<input type="checkbox"/> AU-101 Finger-Venen-Scanner (nur mit EK-603, WT-502 und MK-711)	€ .....,00	€ .....,00	€ .....,00
<input type="checkbox"/> AU-201 IC-Card-Scanner Authentifizierung (nur mit EK-603, WT-502 und MK-711)	€ .....,00	€ .....,00	€ .....,00
<input type="checkbox"/> SA-501 Scan-Accelerator-Kit (nur mit MK-711)	€ .....,00	€ .....,00	€ .....,00
<input type="checkbox"/> WT-502 Arbeitsfläche	€ .....,00	€ .....,00	€ .....,00
<input type="checkbox"/> SC-503 Data-Security-Kit	€ .....,00	€ .....,00	€ .....,00
<input type="checkbox"/> IC-409 Fiery-Controller (nur mit VI-504)	€ .....,00	€ .....,00	€ .....,00
<input type="checkbox"/> VI-504 IF-Kit für Fiery-Controller IC-409	€ .....,00	€ .....,00	€ .....,00

**Systempreis:** € .....,00 € .....,00 € .....,00

**Monatliche Gebühr:** \_\_\_\_\_ Monate € .....,00 € .....,00 € .....,00

**Monatliche Gebühr:** \_\_\_\_\_ Monate € .....,00 € .....,00 € .....,00

**Inklusive Freikopien:** \_\_\_\_\_ **Stück (A4) S/W / mtl.** \_\_\_\_\_ **Stück (A4) Farbe / mtl.**

Die genannten Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.



# d-COLOR MF201<sub>plus</sub> · MF250 · MF350

**MULTIFUNKTIONALE DIGITAL-FARBSYSTEME**



[www.olivetti.de](http://www.olivetti.de) / [www.olivetti.at](http://www.olivetti.at)

Alle Warenzeichen anerkannt.  
Technische Änderungen vorbehalten.  
Gültigkeit hat die aktuelle technische  
Produktspezifikation.

Olivetti Deutschland GmbH  
Fürther Straße 212 · D-90429 Nürnberg  
Telefon: +49-911/9312-0  
Telefax: +49-911/9312-884

Olivetti Austria GmbH  
Lemböckgasse 49 E · A-1230 Wien  
0043-(0)1-863 35-0 · Fax-DW -493  
Kunden-Hotline: 0810-002 002

**olivetti**

Stand 02/2008