


olivetti



d-COPIA 3001 MF

MULTIFUNKTIONALES DIGITAL-SYSTEM

SCHWARZ/WEISS	MULTIFUNKTIONAL	MODULAR	DUPLEX	NETZWERKFÄHIG
 A3				

SCHWARZ/WEISS - IMMER AKTUELL

d-COPIA 3001MF

MULTIFUNKTIONALES DIGITAL-SYSTEM

Die d-Copia 3001MF ist das Multifunktionssystem für wirtschaftliche Arbeitsabläufe in der modernen Bürowelt.



HAUPTEIGENSCHAFTEN

DRUCKER, KOPIERER, FARBSCANNER UND OPTIONALES FAX	DUPLEX-EINHEIT (STANDARD)
A4-DRUCK-/KOPIERGESCHWINDIGKEIT BIS ZU 30 SEITEN/MINUTE	BEDARFSGERECHTE KONFIGURATIONSMÖGLICHKEIT DURCH VIELFÄLTIGE OPTIONEN
AUTOMATISCHER ORIGINALEINZUG MIT WENDE-EINRICHTUNG ZUR STEIGERUNG DER PRODUKTIVITÄT (OPTIONAL)	DAS OPTIONALE DATA-SECURITY-KIT SORGT FÜR DATENSICHERHEIT - SO BLEIBT VERTRAULICHES VERTRAULICH
160 GB FESTPLATTE UND 2 GB RAM-SPEICHER FÜR EFFEKTIVES DOKUMENTENMANAGEMENT	KOMPONENTEN MIT LANGER LEBENSDAUER SORGEN FÜR HOHE BELASTBARKEIT BEI NIEDRIGEN BETRIEBSKOSTEN

MULTIFUNKTIONALES DRUCKSYSTEM

Überzeugend multifunktional und multitasking-fähig, denn die d-Copia 3001MF ist nicht nur ein leistungsfähiger Netzwerkdrucker, sondern auch ein starkes Kopiersystem für Arbeitsgruppen und Abteilungen. Optimal sind dabei Geschwindigkeit und Qualität in allen Funktionsbereichen. Wenn es um flexibles und effizientes Dokumen-

tenmanagement geht, besitzt die d-Copia 3001MF alle Optionen. Ob Drucken, Kopieren, Farbscannen oder Faxen (optional): mit der innovativen Controllerplattform können alle Funktionen zentral gesteuert werden. Die d-Copia 3001MF setzt in puncto Produktivität, Zuverlässigkeit und Sicherheit Maßstäbe.

KOMPAKT UND LEISTUNGSSTARK



PAPIERKAPAZITÄT

Papierkapazität:

Min. 1.200 Blatt
Max. 2.200 Blatt

+ **PF-680** optional

Basisgeräte 2 x 500 + 200

+ 2 x 500 = 2.200

= 1.200

DER ALLROUNDER FÜR JEDE ABTEILUNG

DOKUMENTENEINZUG MIT WENDEEINRICHTUNG

Mit einer Vorlagen-Kapazität von bis zu 75 Blatt scannt die d-Copia 3001MF über den optionalen automatischen Originaleinzug mit Wendeeinrichtung auch doppelseitige Originale mit einer Geschwindigkeit von bis 50 Seiten pro Minute in hoher Auflösung ein.

DUPLEX-FUNKTION (STANDARD)

Beidseitig zu drucken senkt unbestreitbar den Papierverbrauch. Wo viel gedruckt und kopiert wird, ist die Anzahl der verarbeiteten Blätter ein entscheidender Kostenfaktor.

BEDIENUNG

Mit dem modernen, neigungs-verstellbaren und farbigen Touch-Screen-Display ist die Bedienung kinderleicht und komfortabel. Ganz einfach per Fingerdruck sind nahezu alle Funktionen intuitiv nutzbar und zu steuern. Dabei erklären farbige Symbole „ohne große Worte“ alles anschaulich und sinnvoll. So zeigt z.B. die Vorschau-Funktion alle auf der Festplatte befindlichen Dokumente.

Nützliche Hilfsfunktionen geben zusätzlich jede Menge Unterstützung, wie z.B. den Abruf von wiederkehrenden Bedienungsabläufen. Diese können, einmal gespeichert, einfach per Fingertipp aufgerufen und aktiviert werden. So hilft die d-Copia 3001MF in der Summe kostspielige Fehl-anwendungen zu vermeiden. Ein weiterer Pluspunkt für das multifunktionale System von Olivetti.

NETZWERKFÄHIG

Eine Vielzahl bereits integrierter Schnittstellen und Netzwerk-Protokolle ist die Basis für einen perfekten Betrieb in nahezu jedem Systemumfeld.

SCANNEN


Die professionelle d-Copia 3001MF bietet umfangreichen Scan-Funktionen wie Scan-to-E-Mail, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB oder Scan-to-USB. Für noch mehr Geschwindigkeit sorgt der optionale automatische Originaleinzug mit Wendeeinrichtung mit dem zweiseitige Dokumente in nur einem Arbeitsgang digitalisiert werden können. Durch

entsprechende Einstellung des Hintergrundes kann verhindert werden, dass von der Rückseite durchscheinende Elemente mitgescannt werden.

Zum Speichern stehen mit JPEG, TIFF, XPS und PDF die gängigen Standardformate zur Verfügung.

FAX-KOMMUNIKATION

Mit einer Scangeschwindigkeit von bis zu 50 Seiten pro Minute besitzt die d-Copia 3001MF die Voraussetzung für den wirtschaftlichen Einsatz als Super G3 Faxsystem mit einem 33,6 kbps schnellem Modem. Alltagsgerecht ist auch die Möglichkeit Kurzwahlen über die jeweiligen PC's einrichten zu können und verschiedene, zur Auswahl stehende Faxdeckblätter flexibel mit Text zu ergänzen.



SICHERHEIT UND WORKFLOW



USB-Direkt-Druck mit der d-Copia 3001MF: Das spart Zeit, entlastet das Netzwerk und macht flexibel.



Originaleinzug mit Wendeeinrichtung (optional)

SICHERHEIT

Standardmäßig verfügt die d-Copia 3001MF über IPsec, IPv6 und PDF-Verschlüsselung.

Mit dem optionalen **Data-Security-Kit** werden alle für einen Job gespeicherten temporären Daten gleich nach der Ausführung durch ein- bzw. mehrfaches Überschreiben sicher gelöscht. Vertrauliche Daten sind somit vor unberechtigtem Zugriff geschützt (ISO 15408 EAL3).

DOKUMENTENMANAGEMENT

Die d-Copia 3001MF besitzt bereits in der Grundausstattung eine Dokumenten-Box auf der 160 GB Festplatte. Diese steht für Druck-, Kopier-, Scan- und Faxaufgaben zur Verfügung. Sie stellt gleichzeitig eine komfortable Lösung im Sinne eines modernen Dokumenten-Managements dar. So können immer wieder genutzte Dokumente über die Bedienkonsole in einen ausgewählten Bereich der Dokumenten-Box gespeichert werden.

PRINTED DOCUMENT GUARD KIT

Mit dem optionalen Printed Document Guard Kit ist darüber hinaus sichergestellt, dass sensible Daten nicht von Unbefugten kopiert werden können. Ausdrucke werden mit einem zusätzlichen Wasserzeichen gedruckt. So kann die Verteilung sensibler Informationen geschützt und verhindert werden. Beim Drucken des Originals erscheint ein grauer Hintergrund, beim Kopieren, Scannen und Faxen erfolgt dann keine Übertragung und das Dokument wird gelöscht bzw. mit einem Sicherheitswasserzeichen versehen.



Originalausdruck mit Sicherheitswasserzeichen




Kopierergebnis auf einem Kopiergerät ohne Printed Document Guard Kit



Kopierergebnis auf einem Kopiergerät mit Printed Document Guard Kit

IM NETZWERK




KOMFORTABEL SCANNEN

Die d-Copia 3001MF erkennt automatisch die Größe der einzelnen eingelegten Originale. Und das bei einer Scan-Geschwindigkeit von bis zu 50 Originalen pro Minute in S/W bzw. 15 Originalen pro Minute in Farbe. Die Scanformate sind JPEG, TIFF, XPS sowie Kompakt-PDF.

INTEGRIERTE SCANFUNKTIONEN

SCAN-TO-FTP	Dokumente auf einem FTP-Server archivieren.
SCAN-TO-PC (SMB)	Dokumente auf dem freigegebenen PC-Ordner ablegen.
SCAN-TO-E-MAIL	Dokumente scannen und als E-Mails verschicken.
SCAN-TO-BOX	Dokumente werden in ein öffentliches oder privates Postfach auf der Festplatte abgelegt.
SCAN-TO-USB	Speicherung gescannter Dokumente direkt auf ein externes USB-Speichermedium.
TWAIN IM NETZWERK	Dokumente direkt in eine Anwendungssoftware integrieren (z.B. Word).
TWAIN VON HDD	Dokumente direkt von der Festplatte in eine Anwendung Scannen.



*optional

FAX-DATEN-BACKUP

Das optionale Fax-Daten-Backup-Kit speichert alle eingehenden Faxe und sämtliche Kostenstelleninformationen automatisch auch auf einer optionalen Compact-Flash-Card. Die Kapazität des Backup-Kits beträgt 120 MB und gibt Sicherheit für den Fall der Fälle.

KOMMUNIKATION DIE PASST

Mit dem optionalen Super G3 Fax-System steht ein leistungsstarkes Kommunikations-Tool zur Verfügung.

Basis für den wirtschaftlichen Einsatz von Faxsystemen ist immer die Scan-Geschwindigkeit. Diese ist bei der d-Copia 3001MF mit bis zu 50 Seiten pro Minute in S/W außerordentlich hoch. Kombiniert mit Super G3 und einem 33,6 kbps schnellem Modem wird die starke Gesamtperformance unter Beweis gestellt.


Alltagsgerecht ist auch die Möglichkeit Kurzwahlen auf den jeweiligen PC's einrichten zu können und verschiedene, zur Auswahl stehende Faxdeckblätter individuell zu nutzen.

INDIVIDUELL - PROFESSIONELL

PAPIERZUFÜHRUNG OPTIONAL

Basisversion


Mit zwei 500 Blatt
Papierkassetten und der 200
Blatt Multifunktionszufuhr.



1.200 Blatt

Erweiterte Basisversion

mit passendem Unterschrank.



1.200 Blatt

Flexibilität

Zusätzlich mit zwei weiteren
500 Blatt Papierkassetten
ausgestattet bietet sich
schneller Zugriff auf
unterschiedliche Papierarten
oder Papierfarben.
PF-680



2.200 Blatt

PRODUKTIVITÄTSSTEIGERUNG OPTIONAL

Automatischer Dokumenteneinzug

mit Wendeeinrichtung
für bis zu 75 Blatt
DP-670 (B)




Job-Separator

Verarbeitet bis zu 100 Blatt
professionell.
JS-670 (B)




Interner-Finisher

Schafft Ordnung bei
geringstem Platzbedarf.
Ablage für 500 Blatt,
30 Blatt heftbar.
DF-670 (B)



Heft-Finisher

Ablage für max. 1.000 Blatt,
50 Blatt heftbar.
DF-780 (B)



LEISTUNGSERWEITERUNGEN OPTIONAL

Data-Security-Kit (E)



Faxsystem (S)



Printed Document Guard Kit (A)



ENDVERARBEITUNG


Erforderliche Optionen siehe technische Spezifikationen




Gemischte Medien




Duplex-Druck




Deckblatt-Modus




Rotations-Sortieren



2-in-1 Funktion



4-in-1 Funktion



Eckheftung



INTERNER-FINISHER DF-670 (B)

Ablage	Papierformat A5 - A3	Papiergewicht 60 - 105 g/m ²	Kapazität 500 Blatt
Heften 1 Position	A3 A4	60 - 105 g/m ² 60 - 105 g/m ²	20 Blatt 30 Blatt
Abmessungen (B x T x H mm) 325 x 450 x 165			Gewicht ca. 8 kg



HEFT-FINISHER DF-780 (B)

Ablage	Papierformat B5 - A3	Papiergewicht 64 - 128 g/m ²	Kapazität 1.000 Blatt
Heften 3 Positionen	A3 A4	64 - 128 g/m ² 64 - 128 g/m ²	25 Blatt 50 Blatt
Abmessungen (B x T x H mm) 635 x 533 x 1.014			Gewicht ca. 27 kg

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

ALLGEMEIN

Technologie	Laser, Einkomponenten-Toner	Abmessungen (BxTxH)	570 x 630 x 767 mm
Geschwindigkeit	30 Seiten/Minute A4	Gewicht	ca. 75 kg, Basisgerät betriebsbereit
Drucker/Kopierer	15 Seiten/Minute A3	Geräuschpegel	66,5 dB(A) im Betrieb (nach ISO 7779/9296)
Erste Kopie	ca. 5,1 Sek.	Stromversorgung	220-240 V, 50-60 Hz
CPU	IBM PowerPC 750 FL, 600 MHz	Stromverbrauch	Betrieb 610 W (Kopie oder Druck) Stand-By 130 W Sleep-Modus 12W
Speicher	2 GB RAM	Sicherheitsprüfungen	TÜV/GS, CE, RoHS-kompatibel
Festplatte (Standard)	160 GB für Drucker und Kopierer		
Vorwärmzeit	ca. 29 Sek. (nach dem Einschalten)		
Duplexeinheit	Standard		

DRUCKER

Auflösung	600 dpi Druckqualität	Schnittstellen	USB 2.0 High Speed, FastEthernet 10/100Base TX, Steckplatz für optionale CompactFlashCard
Betriebssysteme	alle gängigen Windows-Betriebssysteme, Mac OS ab Vers. 9.x, OS 10.2 und höher	Schriftarten/Fonts	93 skalierbare PCL6-Fonts, 136 PostScript3, 45 eindimensionale Barcodes mit automati- scher Prüfsummengenerierung und 1 zwei- dimensionaler PDF-417 Inter Prescribe
Emulationen/Druckersprachen	PCL6, KPDL3 (Postscript3 kompatibel), XPS/PDF Direkt-Druck, automatische Emulationsumschaltung		
Controller-Sprache	PRESCRIBE		

KOPIERER

Auflösung/Graustufen	600 x 600 dpi/256	Belichtungsmodi	auto/manuell
Kopierenvorwahl	bis zu 999 Kopien/Sätze	Feste Zoomfaktoren	je 5 für Verkleinerung und Vergrößerung
Zoom	25% - 400% (in 1 %-Schritten)	Vorlagen-Formate	A6R - A3
Digital-Funktionen	Scan Once - Copy Many, elektronisches Sortieren, 2-in-1- und 4-in-1-Funktion, Programmspeicher, Wiederholungskopie, Seitennumerierung, Formularoverlay, Deckblattmodus, Broschüreneerstellung, Dokumentenbox, Unterbrechungstaste		

FARBSCANNER

Geschwindigkeit (300 dpi/A4)	S/W 50 Scans/Minute Farbe 15 Scans/Minute	Vorlagenformat	max. A3
Auflösung	600, 400, 300, 200, 200 x 400, 200 x 100 dpi	Schnittstellen	FastEthernet 10/100 Base TX
Graustufen	256	Netzwerkprotokolle	TCP/IP
Originalerkennung	Foto, Text, Foto und Text, OCR	Scanner-Software	Scanner Fax Utility, DB-Assistent, TWAIN-Treiber, WIA-Treiber
Dateiformate	JPEG, TIFF, XPS, PDF (Hohe Komprimierung und Verschlüsselung eingescannter PDF-Dateien)	Scan-Funktionen	Scan-to-FTP, Scan-to-SMB, Scan-to-E-Mail, Scan-to-Box, Scan-to-USB, Network TWAIN, Box TWAIN

FAX optionales Faxsystem (S)

Kompatibilität	ITU-T Super G3	Vorlagenformate	A5R - A3
Modemgeschwindigkeit	bis zu 33,6 kbps, max. 3 Sek. (JBIG)	Komprimierung	JBIG, MMR, MR, MH
Auflösung	600 x 600 dpi Normal, Fein, Superfein, Ultrafein, Halbton	Fax-Speicher	12 MB (Standard), max. 120 MB
Fax-Funktionen	Fax, PC-Fax, Internet-Fax, zeitversetztes Senden, Rundsenden, Fax-Abruf, Verschlüsselung, E-Mail (MTP), FTP und SMB, senden an Dokumentenbox, 2. Faxleitung optional (Karte)		

MEDIENVERARBEITUNG

Papiervorrat	2 x 500 Blatt + 200 Blatt Multifunktions- einzug; max. 2.200 Blatt	Papierformate	Kassette: A5R - A3 Multifunktionseinzug: A6R - A3 Duplexeinheit: A5 - A3
Papiergewichte	Kassette: 60 - 120 g/m ² Multifunktionseinzug: 45 - 200 g/m ² Duplexeinheit: 60 - 80 g/m ²	Papierablage	250 Blatt Bild unten

OPTIONEN

Original-Abdeckung	für das Vorlagenglas	Heft-Finisher DF-780 (B)	AK-670 erforderlich Ausgabe-Kapazität 1.000 Blatt A4 oder 500 Blatt A3
Autom. Originaleinzug mit Wendeeinrichtung DP-670 (B)		Papierformate	B5 - A3
Vorlagen-Kapazität	max. 75 Blatt	Papiergewichte	64 - 128 g/m ²
Vorlagen-Formate	A5R - A3	Heftung	3 Positionen; bis 50 Blatt A4 oder 25 Blatt A3
Papiergewichte Vorlagen	45 - 160 g/m ²	Interner-Finisher DF-670 (B)	
Papierkassette für 2 x 500 Blatt PF-680		Ausgabe-Kapazität	500 Blatt A4, 250 Blatt A3
Papierformate	A5R - A3	Papierformate	A5 - A3
Papiergewichte	60 - 120 g/m ²	Papiergewichte	60 - 105 g/m ²
Job-Separator JS-670 (B)	interne Trennung von Drucken/Kopieren/Faxen	Heftung	1 Position; bis 30 Blatt A4 oder 20 Blatt A3
Ausgabe-Kapazität	100 Blatt	Data-Security-Kit (E)	für Drucker- und Kopiererfestplatte nach ISO 15408 (Common Criteria)
Papierformate	A5R - A3	Kopierer-Unterschrank	
Papiergewichte	45 - 160 g/m ²	Printed Document Guard Kit (A)	Sicherheits-Wasserzeichen für vertrauliche Kopien, Scans und Faxe
Internet Fax-Kit A	für Fax-System S		
Fax-Speichererweiterung	MM-16-128: 120 MB für Fax-Funktionen		
VerbindungsKit AK670	für DF-780 (B)		

Alle Angaben beziehen sich auf das Format A4 und 80 g/m²

WUNSCHKONFIGURATOR

- Basisgerät **d-Copia 3001MF** €00

- Original-Abdeckung (E) €00
- DP-670 (B) Automatischer Originaleinzug mit Wendeeinrichtung €00
- PF-680 2 x 500 Blatt Papierkassette €00
- DF-780 (B) Heft-Finisher für bis zu 1.000 Blatt Ablage €00
 - AK-670 VerbindungsKit erforderlich für DF-780 (B) €00
- DF-670 (B) Interner-Finisher €00
- JS-670 (B) Job-Separator €00
- Fax-System (S) €00
 - Faxkarte für zweite Faxleitung €00
- Internet-Fax-Kit (A) €00
- MM-16-128 Fax-Speichererweiterung 120 MB €00
- Data-Security-Kit (E) €00
- Printed Document Guard Kit (A) €00

Systempreis: €00

Monatliche Gebühr: _____ Monate €00

Monatliche Gebühr: _____ Monate €00

Inklusive Frei-Kopien/Drucke: _____ Stück (A4) S/W / mtl.

Inklusive Frei-Scans: _____ Stück (A4) mtl.

Die genannten Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.



d-COPIA 3001 MF

MULTIFUNKTIONALES DIGITAL-SYSTEM



Die Produktion dieser Geräte erfolgt gemäß der Qualitätsnorm ISO 9001 und den Umweltrichtlinien ISO 14001.

www.olivetti.de / www.olivetti.at

olivetti

Alle Warenzeichen anerkannt. Technische Änderungen vorbehalten. Gültigkeit hat die aktuelle technische Produktspezifikation.

Olivetti Deutschland GmbH
Fürther Straße 212 · D-90429 Nürnberg
Telefon: +49-911/9312-0
Telefax: +49-911/9312-884

Olivetti Sales Agency Austria
Telefon: +43-(0)1-86335-0
Telefax: +43-(0)1-86335-493

Stand 03/2010