


olivetti



d-COPIA 3500MF · 4500MF · 5500MF


MULTIFUNKTIONALE DIGITALKOPIERER

SCHWARZ/WEISS



A3


MODULAR



SCHNELL



NETZWERKFÄHIG



KOMPAKT UND FUNKTIONAL

d-COPIA 3500MF · 4500MF · 5500MF

MULTIFUNKTIONALE DIGITALKOPIERERER



Systeme für Effizienz im Business

Die d-Copia 3500MF, 4500MF und 5500MF sind effizienzsteigernde Systeme für professionelle Ansprüche in Unternehmen mit großem Dokumentenverarbeitungsvolumen.

HAUPTEIGENSCHAFTEN

DRUCK- UND KOPIERGESCHWINDIGKEIT VON 35 BIS 55 SEITEN/MIN. IN S/W	FAXSYSTEM/INTERNETFAXFUNKTION*
ENDVERARBEITUNGSOPTIONEN BIS HIN ZUR BROSCHÜRENFERTIGUNG	MODERNSTE SICHERHEITSOPTIONEN FÜR EIN- UND AUSGABE
SCANGESCHWINDIGKEIT BIS ZU 80 SEITEN/MIN. IN FARBE UND 160 SEITEN/MIN. IN S/W*	GROSSER PAPIERVORRAT BIS ZU 7.150 BLATT*

* mit Optionen

ENERGIESPAREND UND UMWELTSCHONEND

Die d-Copia 3500MF, 4500MF und 5500MF bieten neben einer außergewöhnlichen Druckqualität, die höchste Scangeschwindigkeit ihrer Klasse, hervorragende Medienflexibilität und exzellente Papierverarbeitungsmöglichkeiten. Hochwertige Verarbeitung und extrem langlebi-

ge Komponenten machen die d-Copia 3500MF, 4500MF und 5500MF zu äußerst wirtschaftlich arbeitenden Systemen in jeder Unternehmensgröße. Diese Multifunktionssysteme sind für den täglichen Einsatz im Büro geradezu prädestiniert - und das bei höchster Zuverlässigkeit und Qualität.

FUNKTIONEN UND NUTZEN

Umfangreiche Faxfunktionen

Super G3 Fax; E-Mail-Weiterleitung; auf dem PC speichern; Faxen im Netzwerk und vom PC (optional)

Schnelles Scannen

Hochgeschwindigkeit mit bis zu 160 Originalen pro Minute in S/W und 80 in Farbe über den optionalen Originaleinzug mit Duplex Scan im ISO-Standard PDF/A

Hohe Druck- und Kopiergeschwindigkeit

d-Copia 3500MF: bis zu 35 Seiten A4 pro Minute
d-Copia 4500MF: bis zu 45 Seiten A4 pro Minute
d-Copia 5500MF: bis zu 55 Seiten A4 pro Minute

Individuelle Endverarbeitung

bis hin zur Broschürenerstellung (optional)

Duplex-Einheit

für beidseitiges kostensparendes Drucken und Kopieren

Neigungsverstellbares Touch-Screen Display

Kartengestützte Authentifizierung (optional)

Banner-Druck (Standard)

Flexibles Papiermanagement max. bis zu 7.150 Blatt aus 6 Papierzuführungen*

Sicherheitsfunktionen


Datenverschlüsselung der Festplatte, geschütztes Drucken mit PIN-Code, SSL-Sicherung des Webservers, Filterung von IP-Adressen, Kennwortschutz für die Festplatte

Festplatte

160 GB gemeinsam genutzt für Scannen, Drucken, Kopieren und Faxen*

PDF 1.7-Unterstützung

steigert die Performance beim Drucken von PDF-Dateien



PAPIERKAPAZITÄT von 1.150 bis 7.150 Blatt A4

	+ PF-730 Papierkassetten 2 x 500 Blatt	oder	+ PF-740 Papierkassetten 2 x 1.500 Blatt	oder	+ PF-770 Seitliches Papiermagazin 3.000 Blatt
Basisgeräte d-Copia 3500MF/4500MF/5500MF 2 x 500 + 150 = 1.150 Blatt	2.150		4.150		4.150
+ PF-770 Seitliches Papiermagazin 3.000 Blatt	5.150		7.150		-

EFFIZIENT

KOMFORTABLES FARB-TOUCH-DISPLAY

Farb-Touch-Display: Die Multifunktionssysteme werden einfach und intuitiv durch Berührung der entsprechenden Displayanzeige gesteuert. Das Bedienfeld vereint bequeme Menüführung via Touch-Display mit einem ergonomischen Tastenfeld. **Permanente Tonerstandanzeige:** Im unteren Teil des Displays werden immer die aktuellen Tonerfüllstände angezeigt. **Intelligente Druckjobverwaltung:** Nicht druckbare Jobs werden automatisch übersprungen und Wartezeiten am Gerät somit verkürzt.



APPLIKATIONEN FÜR MEHR FUNKTIONSVIELFALT

J.A.W.S., die integrierte Softwareplattform bietet die Möglichkeit individuelle Java-Applikationen und Web-Services einzubinden. Mit J.A.W.S. können z.B. komplexe Dokumenten-Workflows automatisiert und per Tastendruck einfach abgerufen werden. Die offene Systemarchitektur ermöglicht eine nahtlose Integration in individuelle Arbeitsabläufe und eine maßgeschneiderte Konfiguration.



EFFEKTIVE ARBEITSABLÄUFE

Effizientes Dokumentenmanagement beginnt bei der Hardware. Die Multifunktionssysteme d-Copia 3500MF, 4500MF und 5500MF unterstützen in idealer Weise bei der Dokumentenbe- und -verarbeitung. Die hohe Produktivität durch außergewöhnliche Scan- und Duplex-Geschwindigkeiten sowie die kurzen Aufwärmzeiten machen sie zu

SCAN- UND SICHERHEITS-FUNKTIONEN

Praktisch und zeitsparend ist die Möglichkeit, Scandaten, z.B. im ISO-Standard PDF/A, direkt an einen PC zu senden bzw. auf einem USB-Stick zu speichern. Die Scangeschwindigkeit beträgt dabei 160 Originale pro Minute in SW oder 80 in Farbe. Die Systeme sind serienmäßig mit den neuesten Sicherheitsstandards für moderne Netzwerkeumgebungen wie SSL-Verschlüsselung, IPv6 und IPsec ausgerüstet. Zusätzlich können optional Authentifizierungssysteme integriert werden, um sensible Druckdaten vor unbefugtem Zugriff zu schützen. Bei erhöhtem Sicherheitsbedarf können vertrauliche Daten mit dem optionalen Datensicherheitskit zuverlässig geschützt werden - selbst bei Diebstahl der gesamten Festplatte.

leistungsstarken Systemen, die mehr Produktivität in alle Arbeitsabläufe rund um das Dokumentenmanagement bringen. Diese Multifunktionssysteme sind für den täglichen Einsatz im Büro geradezu prädestiniert und das bei höchster Zuverlässigkeit und Qualität. Somit bieten sie für jede Aufgabenstellung die richtige Lösung.

INDIVIDUELL

VIELFÄLTIGE MÖGLICHKEITEN FÜR DRUCK UND VERARBEITUNG

Die d-Copia 3500MF, 4500MF und 5500MF stellen jederzeit hohe Papierkapazitäten zur Verfügung und bieten die Verarbeitungsmöglichkeit vielfältiger Medien, Formate und Grammaturen - z.B. Banner, Flyer oder Broschüren mit spezieller Falzung und Heftung.

Grammaturen von 60 bis 256 g/m² können direkt aus allen Kassetten verarbeitet werden. Über die Multifunktionszufuhr können Papiere bis 300 g/m² kopiert und bedruckt werden.



FLEXIBLE PAPIERENDVERARBEITUNG

Die d-Copia 3500MF, 4500MF und 5500MF überzeugen durch die Vielfalt der Endverarbeitungsmöglichkeiten. So können im 4.000 Blatt-Finisher Dokumente auch nachträglich manuell geheftet werden. A3+ Papier kann über alle Universalpapierkassetten verarbeitet werden und ermöglicht so den randlosen Druck von A3-Motiven.

Mit der optionalen Broschüreneinheit in Kombination mit der hohen Duplex-Produktivität können Booklets und Handbücher noch effizienter hergestellt werden.

Die Systeme haben ein Fassungsvermögen von bis zu 7.150 Blatt A4 und bis zu 6 Papierzuführungen für unterschiedliche Formate und Grammaturen.

KONFIGURATOR

OPTIONEN



MT-730
7-Fach Mailboxsorter



BF-730
Broschüreneinheit




PH-7C
Locheinheit



DF-790
4.000 Blatt Finisher



JS-730
Job-Separator
Interne Trennung 30 Blatt



DF-770
1.000 Blatt Dokumenten-Finisher

Original-Abdeckung (E)



DP-770
Automatische
Originale
mit Wend
100 Blatt

AK-730
Verbindungs-
kit

oder


oder



Basis
d-Copia 3500MF /



Unterschrank



ischer
inzug
leinrichtung
(A5R - A3)



DP-771
Automatischer
Originaleinzug
mit Duplex-Scan
175 Blatt (A5R - A3)



eräte
4500MF / 5500MF



PF-770
Seitliches Papiermagazin
3.000 Blatt (A4/B5)



JS-731
Job-Separator
Externe Trennung 70 Blatt



DT-730
Arbeitsablage



Data-Security-Kit (E)



Document Guard Kit (A)



UG-33 ThinPrint Support



UG-34 Emulation
IBM ProPrinter / Epson LQ-850 /
Diabolo 630



Speichererweiterungen



Internet-Fax-Kit (A)



MM 16-128
Faxspeichererweiterung
120 MB

Fax-System (V)



**Snap-In Halter
für USB-Kartenleser**



USB Kartenleser
für
oder
oder
oder
oder
oder
oder
LEGIC
MIFARE
iCLASS
Indytac
HIDprox
Multi ISO
Multi 125



rank



PF-730
Papierkassetten
2 x 500 Blatt (A5R - A3+)



PF-740
Großraumkassette
2 x 1.500 Blatt (A4/B5)

FLEXIBLES DOKUMENTENMANAGEMENT

Dank höchster Scangeschwindigkeit und maximaler Duplexproduktivität werden Farb- und S/W-Dokumente zuverlässig und schnell digitalisiert. Die Scan-to-Funktionen ermöglichen eine effiziente Verteilung der Dokumente und tragen so zu einer

wesentlichen Beschleunigung der Prozesse bei.


SCAN-TO-PDF/A

Dokumente können ohne zusätzliche Software gescannt und im PDF/A-Format zuverlässig auf Dauer archiviert werden.

INTEGRIERTE SCANFUNKTIONEN

SCAN-TO-E-MAIL	Dokumente scannen und als E-Mails verschicken.
SCAN-TO-ME*	Dokumente werden direkt zur E-Mail-Adresse des angemeldeten Benutzers gesendet.
SCAN-TO-HOME*	Dokumente werden im Home-Verzeichnis des Benutzers aus dem Active Directory abgelegt.
SCAN-TO-BOX	Dokumente werden in ein öffentliches oder privates Postfach auf der Festplatte abgelegt.
SCAN-TO-PC (SMB)	Dokumente auf dem freigegebenen PC-Ordner ablegen.
SCAN-TO-FTP	Dokumente auf einem FTP-Server archivieren (FTP via SSL).
TWAIN IM NETZWERK	Dokumente direkt in eine Anwendungssoftware integrieren (z.B. Word).
SCAN-TO-WEBDAV*	Dokumente über http-Protokoll auf einen WEBDAV-Server ablegen.
SCAN-TO-USB	Speicherung gescannter Dokumente direkt auf ein externes USB-Speichermedium.
WSD-SCAN	Dokumente über voreingestellte Scan-Routinen verarbeiten.

NETZWERKEINSATZ



*optional

ENDVERARBEITUNG

Erforderliche Optionen siehe technische Spezifikationen




Deckblatt-Modus




Duplex-Druck




Split-Kopie



2-in-1 Funktion




4-in-1 Funktion




Eckheftung




Doppelheftung



2-fach Lochung



4-fach Lochung




Rotations-Sortieren



Broschürenheftung



Wickelfalz



Bannerdruck

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

ALLGEMEIN			
Typ	Stand-Gerät	Schnittstellen	USB 2.0 (High Speed), USB Host; Gbit Ethernet (10 BaseT/100 BaseTX/1000 BaseT); Steckplatz für optionale CompactFlash-Card; Slot für optionalen Printserver und Fax-System
Technologie	Laser	Stromversorgung	220 - 240 V, 50 - 60 Hz
Geschwindigkeit A4/A3 Druck/Kopie	d-Copia 3500MF: bis zu 35/17 Seiten/Min. d-Copia 4500MF: bis zu 45/22 Seiten/Min. d-Copia 5500MF: bis zu 55/27 Seiten/Min.	Leistungsaufnahme	d-Copia 3500MF / 4500MF / 5500MF Sleep-Modus 16 W 16 W 16 W Stand-By 170 W 170 W 170 W im Betrieb 740 W 860 W 970 W
Erste Seite nach	d-Copia 3500MF: ca. 5,6 Sekunden d-Copia 4500MF: ca. 4,7 Sekunden d-Copia 5500MF: ca. 4,3 Sekunden	Geräuschpegel	d-Copia 3500MF / 4500MF / 5500MF (RAL-UZ 122) Stand-By dB(A) L_{WA} 49,9 49,9 50,3 im Betrieb dB(A) L_{WAD} 66,9 68,4 68,7
Aufwärmzeit	ca. 23 Sekunden (nach dem Einschalten)	Gewicht	ca. 82 kg (Basisgerät betriebsbereit)
Auflösung	600 x 600 dpi, Multi-Bit-Technologie 9600 x 600 dpi, 256 Graustufen	Abmessungen (BxTxH)	668 x 767 x 747 mm (Basisgerät)
Speicher	1 GB RAM + 160 GB Festplatte (Standard) max. 2 GB RAM + 160 GB Festplatte		
Prozessor	IBM PowerPC 750CL/600 MHz		

DRUCKEN			
Controller Sprache	PRESCRIBE IIc	Emulationen	PCL6 (inkl. 5c, XL), PostScript3 kompatibel (KPDLL3); XPS-Direktdruck, PDF-Direktdruck
Betriebssystem	alle gängigen Windows Betriebssysteme Mac ab OS X 10.4, UNIX, LINUX weitere Betriebssysteme auf Anfrage	Fonts	93 skalierbare, mit internationalem Zeichensatz (PCL6), 8 Windows Vista; 136 PostScript3; 45 Barcodes

KOPIEREN			
Kopiervorwahl	bis zu 999	Vergrößern/Verkleinern	25 - 400% in 1%-Schritten
Kopierfunktionen	Duplexkopie, 2-in-1 und 4-in-1 Funktion, Scan-once-copy-many, elektronisches Sortieren, Kopierunterbrechungsfunktion, Deckblattmodus, Formularoverlay, Seitennummerierung, Wiederholungskopie, Broschüreneinstellung, Stempelfunktion	Feste Zoomfaktoren	je 5 für Verkleinerung und Vergrößerung

SCANNEN			
Originalformate	max. A3	Graustufen	256
Scan-Geschwindigkeit	Farbe bis zu 80 Seiten/Minute (300 dpi) mit optionalem RADF SW bis zu 160 Seiten/Minute (300 dpi)	Formate	TIFF, JPEG, XPS, PDF, hohe Komprimierung und Verschlüsselung eingescannter PDF/A-Dateien
Auflösung	600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 400 dpi	Netzwerkprotokoll	TCP/IP
Scanfunktionen	Scan-to-E-Mail, Scan-to-FTP (FTP via SSL), Scan-to-SMB, Scan-to-Box, Scan-to-USB, WSD-Scan, Netzwerk TWAIN		

FAXEN (optionales Faxsystem V)			
Faxmodem	ITU-T Super-G3; 33,6 kbps	Seitenspeicher	12 MB, erweiterbar auf 120 MB
Übertragungszeit	3 Sek./Seite (mit JBIG)	Vorlagenformat	A5R - A3
Auflösung	normal, fein, superfein, ultrafein	Fax-Funktionen	PC-Fax, zeitversetztes Senden, Rundsenden, Speicherempfang, weitere Optionen
Codierung	JBIG, MH, MR, MMR		

PAPIERMANAGEMENT			
Papierausgabe	max. 250 Blatt Bild unten	Papiervorrat	max. 1.150 Blatt (Standard): 2 x 500 Blatt Kassetten A5R - A3+; 150 Blatt Multifunktionseinzug A6R - A3+; Banner bis 304,8 x 1.219,2 mm; max. 7.150 Blatt mit Optionen
Papiergewichte	Standard-Papierkassetten: 60 - 220 g/m ² Multifunktionseinzug: 60 - 300 g/m ²		
Duplex	Standard, 60 - 256 g/m ² , A5R - A3+		

OPTIONEN			
Originalabdeckung Typ E	Einfache Originalabdeckung für Vorlagenglas	Papierkassette PF-730	max. 2 x 500 Blatt; 60 - 256 g/m ² ; A5R bis 304,8 x 457,2 mm (A3+)
Dokumenteneinzug DP-771 DP-770	mit Duplexscan max. 175 Blatt; 35-220 g/m ² mit Wendung max. 100 Blatt; 45-160 g/m ² für Papierformate A5R - A3	Papierkassette PF740	max. 2 x 1.500 Blatt; 60 - 256 g/m ² ; A4, B5
Dokumentenfinisher DF-770 + AK730	Hauptfach: max. 1000 Blatt A4 Ablage, 50 Blatt A4 / 30 Blatt A3 Heftkapazität (an drei Positionen), 60-300 g/m ² , B5 - A3; Nebenfach: max. 100 Blatt A4, 60-300 g/m ² , A6R - A4; Möglichkeit der optionalen Locheinheit PH-7C	Seitliches Papiermagazin PF-770	max. 3.000 Blatt; 60-300 g/m ² ; A4, B5
Wickelfalz BF-730 für DF790	Broschürenendverarbeitung (Rückenstichheftung und Falzen), bis zu 64 Seiten (16 Blatt) 60-256 g/m ² A3/B4/A4R, Deckblatt 60-220 g/m ² A3/B4/A4R;		
Locheinheit PH-7C für DF-790/DF-770	2-/4-fach-Lochung, 60-300 g/m ² , A5R - A3		
AK-730	Verbindungs-kit für DF-770 bzw. DF-790 zwingend erforderlich		
Job-Separator JS-730	Interne Trennung von Drucken/Kopien/Faxen, 30 Blatt Ablage, 60 - 256 g/m ² , A5R-A3		
Job-Separator JS-731	Externe Trennung von Drucken/Kopien/Faxen, 70 Blatt Ablage, 60 - 256 g/m ² , A5R-A3		
Speichererweiterung (Faxfunktion) MM-16-128	120 MB		
Speichererweiterung (RAM) MDDR	200-1GB		
CompactFlash-Karte CF-4GB	4 GB		
Data-Security-Kit (E)	nach ISO-Norm 15408 (Common Criteria) mit dem Sicherheitslevel EAL3 für die Kopierer- und Druckerfestplatte		
Faxsystem (V)	Internet-Fax-Kit (A) · Document Guard Kit (A) · Arbeitsablage DT-730 · USB-Kartenleser (B) erweitert Authentifizierung am System		
UG-33	ThinPrint Support		
UG-34	Emulation (IBMProPrinter/Epson LQ-850/Diablo 630)		
IB-50	optionales Gigabit Ethernet (10BaseT/100 BaseTX/1.000 BaseT)		
Holzunterschrank CB-730			

Alle Angaben beziehen sich auf das Format A4 und 80 g/m²

WUNSCHKONFIGURATOR

Basisgerät	<input type="checkbox"/> d-Copia 3500MF <input type="checkbox"/> d-Copia 4500MF <input type="checkbox"/> d-Copia 5500MF	€,00
<input type="checkbox"/> DP-771	Automatischer Originaleinzug mit Duplexscan 175 Blatt	€,00
<input type="checkbox"/> DP-770	Automatischer Originaleinzug mit Wendeeinrichtung 100 Blatt	€,00
<input type="checkbox"/> TYP E	Originalabdeckung E	€,00
<input type="checkbox"/> DF-770	1.000-Blatt Heft-Finisher AK-730 erforderlich	€,00
<input type="checkbox"/>	AK-730 Anbaukit für DF-770 oder DF 790	€,00
<input type="checkbox"/>	PH-7C Locheinheit	€,00
<input type="checkbox"/> DF-790	Skalierbarer 4.000-Blatt Finisher AK-730 erforderlich	€,00
<input type="checkbox"/>	AK-730 Anbaukit für DF-770 oder DF 790	€,00
<input type="checkbox"/>	BF-730 Broschüreneinheit mit Wickelfalz	€,00
<input type="checkbox"/>	MT-730 Mailbox/Sorter 7 Fächer	€,00
<input type="checkbox"/>	PH-7C Locheinheit	€,00
<input type="checkbox"/> JS-730	Jobseparator intern 30 Blatt	€,00
<input type="checkbox"/> JS-731	Jobseparator extern 70 Blatt	€,00
<input type="checkbox"/> PF-770	Großraum-Papierkassette 3.000 Blatt A4	€,00
<input type="checkbox"/> PF-740	Papierkassetten 2 x 1.500 Blatt A4, A5	€,00
<input type="checkbox"/> PF-730	Papierkassetten 2 x 500 Blatt A5R - A3+	€,00
<input type="checkbox"/> CB-730	Unterschrank	€,00
<input type="checkbox"/> DT-730	Arbeitsablage	€,00
<input type="checkbox"/> Faxsystem (V)		€,00
<input type="checkbox"/>	MM-16-128 Speichererweiterung (Faxfunktion)	€,00
<input type="checkbox"/> Internet-Fax-Kit (A)		€,00
<input type="checkbox"/> MDDR 200 Speichererweiterung 1 GB		€,00
<input type="checkbox"/> CF-4GB	CompactFlash-Karte 4 GB	€,00
<input type="checkbox"/> Document Guard Kit (A)		€,00
<input type="checkbox"/> Data-Security-Kit (E)		€,00
<input type="checkbox"/> USB-Kartenleser (B)		€,00
<input type="checkbox"/> UG-33	ThinPrint Support	€,00
<input type="checkbox"/> UG-34	Emulation IBM ProPrinter / Epson LQ-850 / Diabolo 630	€,00
<input type="checkbox"/> IB-50	Gigabit Ethernet 10BaseT/100BaseTX/1.000BaseT	€,00

Systempreis:	€,00	€,00
Monatliche Gebühr: _____ Monate	€,00	€,00

Monatliche Gebühr: _____ Monate	€,00	€,00
Inklusive Frei-Kopien: _____ Stück (A4) S/W / mtl.		
Inklusive Frei-Scans: _____ Stück (A4) mtl.		

Die genannten Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.



d-COPIA 3500MF · 4500MF · 5500MF

MULTIFUNKTIONALE DIGITALKOPIERER



Die Produktion dieser Geräte erfolgt gemäß der Qualitätsnorm ISO 9001 und den Umweltrichtlinien ISO 14001.

www.olivetti.at / www.olivetti.ch

Alle Warenzeichen anerkannt. Technische Änderungen vorbehalten. Gültigkeit hat die aktuelle technische Produktspezifikation.

Olivetti Exclusive Sales Agency
Austria and Switzerland
Hirschstettner Strasse 19-21 (Objekt K)
A-1220 Wien

Telefon: +43 1 86335-0
Telefax: +43 1 86335-493
e-Mail: office@olivetti.at

olivetti

Stand 09/2011