



ALWAYS MORE
THAN YOU EXPECT

BUSINESS FAX UF-5600/UF-4600

FAXLÖSUNG MIT **HERAUSRAGENDER ZUVERLÄSSIGKEIT**
SCANNEN UND DRUCKEN **IN HOCHGESCHWINDIGKEIT**
PAPIERKASSETTE UND EINZUG **MIT HOHER KAPAZITÄT**

DAS RICHTIGE FAX FÜR IHR UNTERNEHMEN

Die Panasonic UF-5600/UF-4600-Serie ist die Business-Klasse der Faxlösungen und verspricht Zuverlässigkeit und Qualität, eine intuitive Benutzeroberfläche und starke Leistungsmerkmale. Dadurch eignen sich diese Geräte perfekt für kleine bis mittelgroße Büros, die sich im täglichen Betrieb auf Faxgeräte verlassen.

DAS WARTEN HAT EIN ENDE

Kein Warten auf die freie Leitung. In dem großen Dokumentenspeicher von 8 MB kann das UF-5600 bis zu 480 Seiten* speichern. Sie können ein Fax einscannen, während das Gerät empfängt oder überträgt. Ein größerer Dokumentenspeicher bedeutet mehr Kapazität zum Speichern von Dokumenten für den Fall, dass im Gerät kein Toner oder Papier mehr vorhanden ist.

*UF-4600: 4 MB/Kapazität für 240 Seiten. Basierend auf Testchart ITU-T Nr. 1 im Scan-Standardmodus.

EINE ABKÜRZUNG NEHMEN

Das UF-5600/4600 beinhaltet eine automatische Wahlvorrichtung mit 200 Einträgen, in der 32 "Direktwahl"-Tasten für häufig gewählte Nummern auf der Vorderseite und weitere 168 Kurzwahlmöglichkeiten enthalten sind, die auf dem LCD-Display mithilfe der Navigationstasten ausgewählt werden können.

SCANNEN UND DRUCKEN IN HOCHGESCHWINDIGKEIT

Das UF-5600/4600 umfasst einen hochqualitativen Scanner der Business-Klasse, der Dokumente in gerade einmal drei Sekunden pro Seite einscannen kann*. Die robuste Druckereinheit druckt bestechend klare Dokumente in A4-Größe mit einer Geschwindigkeit von 24 Seiten pro Minute. Diese überliefene Kombination aus Scannen und Drucken in Hochgeschwindigkeit spart Ihnen nicht nur Zeit, sondern wird auch die Produktivität Ihrer Geschäftsprozesse erhöhen.

*Nur UF-5600. UF-4600: 4 Sekunden pro Seite



Automatischer Dokumenteneinzug mit hoher Kapazität



Benutzerfreundliches Bedienfeld



GROSSER AUTOMATISCHER DOKUMENTENEINZUG MIT 30 BLÄTTERN UND PAPIERKASSETTE MIT 250 BLÄTTERN

Mit dem Dokumenteneinzug mit hoher Kapazität müssen die Seiten bei einem Großauftrag nicht einzeln eingelegt werden. Auch wenn ein Auftrag die hohe Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs von 30 Blättern überschreitet, können Sie mithilfe der Job-Build-Funktion mehrere eingescannte Stapel zu einer einzigen Faxesendung zusammenführen. Die Standardpapierkassette mit 250 Blättern bietet eine große Papierzufuhr, wodurch seltener Papier nachgelegt werden muss.

VERBINDUNG ÜBER INTEGRIERTE USB/ LAN-SCHNITTSTELLE (NUR UF-5600)

Machen Sie einen Schritt in Richtung papierlose Arbeitsumgebung mit Netzwerk-Scannen! Mit der integrierten Ethernet-Schnittstelle des UF-5600 und dem schnellen Dokumenteneinzug können Sie vollständig farbige Dokumente mit Auflösungen von bis zu 600 x 600 dpi schnell einscannen. Sobald Ihre Dokumente in einem digitalen Format vorliegen, können Ihre Dokumente einfach gespeichert, verwaltet oder weitergegeben werden!

* TWAIN Scanner- und Druckertreiber sind standardmäßig im Lieferumfang des UF-5600 enthalten.

PAPIERLOSES FAXEN AM PC (NUR UF-5600)


Wenn das UF-5600 mit Ihrem Netzwerk verbunden ist, können Sie Faxe direkt vom Desktop Ihres PCs senden und somit Papier, Toner und vor allem kostbare Zeit sparen! Wählen Sie einfach den integrierten Faxtreiber aus, geben Sie die Faxnummer des Empfängers an, und schon ist Ihr Dokument unterwegs.

EINLADEND, BEDIENERFREUNDLICH

Das angewinkelte und großflächige Bedienfeld verbessert die Anzeige und erleichtert den Betrieb. Von der Anordnung der "Direktwahl"-Tasten bis zum leicht ablesbaren LCD-Display mit 32 Zeichen wurde alles darauf ausgerichtet, Ihren natürlichen Workflow zu unterstützen.



Telefonbuch und Konfiguration



DAS FAX, AUF DAS SIE BAUEN KÖNNEN

WENIGER FEHLER, WENIGER WERBUNG

- Datenschutz ist unerlässlich! Wenn vertrauliche Informationen an einen falschen Empfänger geschickt werden, kann dies nicht rückgängig gemacht werden. Das UF-5600/4600 hilft Ihnen, Fehler aus Unachtsamkeit durch drei Ebenen integrierter Wahlsicherheit zu vermeiden. Die direkte Neueingabe des Wahlvorgangs verlangt von Benutzern eine Bestätigung direkt gewählter Nummern vor der Faxübertragung. Dadurch wird sichergestellt, dass selbst an hektischen Tagen bei Ihren Mitarbeitern Vorsicht vor Nachsicht gilt. Als zusätzliche Sicherheitsvorkehrung beschränkt die Funktion "Direktes Wählen blockieren" das direkte Wählen und lässt nur automatisches Wählen zu. Darüber hinaus zeigt die Adressbestätigung auf dem Bildschirm den registrierten Namen auf dem LCD-Display an, bevor ein Fax gesendet wird.
- Mit dem Werbefax-Filter können Sie bestimmte Absender blockieren und dadurch Toner, Papier und vor allem Zeit sparen.

FERNWARTUNG UND -SUPPORT

Mit der integrierten Funktion "Check & Call" erstellt Ihr Gerät automatisch Berichte an Ihren Händler, wenn der Toner Ihres Geräts zur Neige geht oder mechanische Probleme auftreten. Wenn Probleme auftreten, unterstützt das Panasonic Remote Diagnostic System Ihren Servicetechniker über die Telefonleitung bei der Fehlerbehebung. Diese Funktion hilft, Ausfallzeiten zu minimieren und die Reaktionszeiten zu verbessern.



UF-5600/UF-4600 TECHNISCHE DATEN

KOMPATIBILITÄT	ITU-T Gruppe 3, ECM
MODEMGESCHWINDIGKEIT	33,6 Kbit/s - 2,4 Kbit/s mit Auto-Fallback
CODE-SCHE MA	MH/MR/MMR
ÜBERTRAGUNGSGESCHWINDIGKEIT*2	ca. 3 Sek.
DOKUMENTENGRÖSSE	Max. 216 mm x 600 mm (mit Unterstützung des Betreibers) Min. 128 mm x 148 mm
EFFEKTIVE BREITE ZUM SCANNEN	212 mm
KAPAZITÄT DES AUTOMATISCHEN EINZUGS*3	Bis zu 30 Blätter (A4)
SCANAUFÖSUNG (FAX)	Standard: 8 Punkte/mm x 3,85 Zeilen/mm Fein: 8 Punkte/mm x 7,7 Zeilen/mm Super-Fein: 8 Punkte/mm x 15,4 Zeilen/mm
SCANGESCHWINDIGKEIT*4	ca. 3 Sek/Seite: UF-5600 (A4, Standardmodus) ca. 4 Sek/Seite: UF-5600 (A4, Standardmodus)
AUFZEICHNUNGSMETHODE	Laserdruck auf Normalpapier
PAPIERGRÖSSE FÜR AUFZEICHNUNG	A4, Einzelblatt auf Normalpapier
EFFEKTIVE BREITE ZUM AUFZEICHNEN	208 mm (A4)
PAPIERKAPAZITÄT FÜR AUFZEICHNUNG	250 Blätter (75 g/m ²)
AUFZEICHNUNGSAUFLÖSUNG	Fax: bis zu 203 x 391 dpi Kopie: bis zu 203 x 391 dpi Drucker: bis zu 600 x 600 dpi (nur UF-5600)
SPEICKERKAPAZITÄT FÜR BILDER*5	8 MB (ca. 480 Seiten): UF-5600 4 MB (ca. 240 Seiten): UF-4600
DRUCKER/SCANNER SCHNITTSTELLEN*6	USB 2.0, 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet
SCANNER-TREIBER*6	TWAIN (verfügbar über USB-Schnittstelle)
SCANAUFÖSUNG (PC)*6	Bis zu 600 x 600 dpi
ERFORDERLICHE STROMVERSORGUNG	AC 220 - 240 V 50Hz
LEISTUNGS-AUFNAHME	Max. ca. 1.000 W Standby: 5,5 Wh
ABMESSUNGEN (B X T X H) *7	420 mm x 457 mm x 297 mm (Überstand und optionale Papierkassette ausgenommen)
GEWICHT*7	ca. 11,5 kg (Verbrauchsmaterialien und optionale Ausstattung ausgenommen)

FUNKTIONEN

Wählen

Automatisches Wählen
Direktwahl: bis zu 32 Einträge (einschließlich Programmtasten)
Kurzwahl: bis zu 168 Einträge
Maximale Anzahl an Ziffern einer Telefonnummer: 36
Programmtasten (bis zu 32)
Wählen über Verzeichnissuche
Intelligente Wahlwiederholung
Mehrstationsübertragung

Übertragung

Quick-Memory-Übertragung
Übertragung an mehrere Einträge (bis zu 210 Einträge)
Automatische Neuübertragung aus dem Speicher
Übertragungsumleitung
Übertragungsumleitung an mehrere Einträge
Prioritäts-Direktübertragung
Automatisches Deckblatt
ITU-T Sub-Adressen-Übertragung

Empfang

Erkennung mit zugewiesenen Klingeltönen
Werbefax-Filter
Empfang in Speicher
Ersatzempfang in Speicher
Selektiver Empfang
Remote-Empfang
automatische Weiche Fax/Tel
Automatische/Feste Druckverkleinerung
Überlappender Druck
Kopfzelle/Ganze Seite ausdrucken

Abruf

Abruf/Abwurf mehrerer Einträge (bis zu 210 Einträge)
Abwurfumleitung/Abwurfumleitung mehrerer Einträge

Sicherheit/Besondere Kommunikation

Kennwort Übertragung/Empfang *1
Fax Zugriffs-Code (Faxsperr)
Zugriff über PIN-Code
Wahlfehlerschutz
Fax-Weiterleitung

Komfort

LCD-Display (16 x 2 Zeilen)
Dateienmodus im Anzeigenmodus verändern
Anzahl an Auftragsdateien im Speicher
Max. 20 Dateien: UF-5600
Max. 10 Dateien: UF-4600
Job-Build-Funktion (Max. 255 Seiten)

Listendruck

Kommunikationsjournal mit Bilddaten
Transaktionsjournal mit Betrachtungsmodus

Andere

Betrieb mit Multi-Tasking
64 Halbtöne
Externe TAM-Oberfläche
Energie sparen
Remote Diagnostics System (G3)
"Check & Call"-Funktion (G3)

Hinweis

*1 Proprietäre Panafax-Funktion, die nur auf ausgewählten Panafax-Faxgeräten funktioniert. *2 Übertragungszeit gilt für die Speicherübertragung von Textdaten unter der ausschließlichen Verwendung der Testchart ITU-T Nr. 1 zwischen denselben Modellen bei maximaler Modemgeschwindigkeit. Übertragungszeit hängt von tatsächlicher Verwendung ab. Standardmäßige öffentliche Telefonnetze unterstützen nur eine Übertragungsgeschwindigkeit von max. 28,8 Kbit/s oder weniger. Über die Telefonanlage (PBX) kann die Übertragungsgeschwindigkeit noch geringer sein. *3 Unter Verwendung einer Dokumentenstärke von 0,06 mm - 0,10 mm. *4 Die Scangeschwindigkeit wird von der Messung der Zeit des Einzugsprozesses von der Vorderkante zur Hinterkante einer einzelnen Seite mit der Testchart bestimmt. In der Messung der Scangeschwindigkeit werden die benötigte Zeit, welche die Vorderkante eines Dokuments zum Erreichen des Scanpunktes benötigt, und die Seitenausgabesequenz nicht berücksichtigt. Die Zeit zum Speichern von Dokumenten wird ebenfalls nicht berücksichtigt. *5 basierend auf Testchart ITU-T Nr. 1 im Scan-Standardmodus. *6 nur auf UF-5600 verfügbar. *7 Abmessungen und Gewicht: ungefähre Angaben. *8 basierend auf Testchart ITU-T Nr. 1 im Modus für mehrfache Kopien. Der Ertrag kann je nach Bedingungen und Umfeld variieren. Alle anderen Marken- oder Produktnamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. Abweichungen in Modellen, Maßen, Farben sowie Änderungen zur Anpassung an den neuesten Stand der Technik und Produktion bleiben ausdrücklich vorbehalten.



VERBRAUCHSMATERIAL

- Tonerpatrone (UG-3391) 3.000 Seiten *
- Trommelkartusche (UG-3390) 6.000 Seiten



Panasonic hat sich als Energy Star-Partner hinsichtlich der Energieeffizienz den Energy Star-Richtlinien verpflichtet.

Panasonic

ideas for life



Wir empfehlen dringend,
Originalprodukte
zu verwenden.

Panasonic System Networks Europe
Winsberggring 15
22525 Hamburg
Deutschland
www.panasonic.de

Zumutable Abweichungen in Modellen, Farben sowie Änderungen zur Anpassung an den neuesten Stand der Technik und Produktion bleiben ausdrücklich vorbehalten.