


RICOH

Produktiv und umweltfreundlich



Aficio™ MP C2051/MP C2551

Innovatives und hochproduktives A3-Farb-MFP

Unternehmen möchten heute selbstverständlich die Möglichkeiten des digitalen Farbdrucks nutzen. Viele sind jedoch besorgt, dass dies mit hohen Kosten verbunden ist. Für andere wiederum sind der wertvolle Platz im Büro und die Umweltauswirkungen Hauptthemen. Der Aficio™ MP C2051/MP C2551 ist die leistungsfähige und umweltfreundliche Antwort. Wir haben professionelle Farbleistung und fortschrittliche Workflow-Technologie in einem platzsparendem Design kombiniert. Nun können Sie mithilfe von hochproduktivem In-house-A3-Druck zur Reduzierung Ihrer CO2-Bilanz beitragen. Gleichzeitig sparen Sie Zeit und Geld.



- Qualitativ hochwertiger, kostengünstiger Farbdruck mit 20/25 Seiten/Minute - ebenso schnell wie Schwarzweiß
- Multifunktionalität: Kopieren, Drucken, Scannen und optionale Faxfunktion
- Umweltfreundliche Technologie spart Energie und Kosten
- Fortschrittliche Funktionen vereinfachen den Workflow und helfen so Zeit, Platz und Geld zu sparen
- Serienmäßige Sicherheit sorgt für Datenschutz und die Einhaltung entsprechender Richtlinien

Fortschrittliche Workflow-Lösungen



KONTROLLIEREN SIE IHRE KOSTEN

Jeder liebt Farbe. Intelligent genutzt ist sie ein starkes Business-Tool. Kostengünstiger Farbdruck in-house spart Outsourcing-Kosten und ist wirtschaftlich sinnvoll. Unsere fortschrittlichen MFP verfügen über die Funktion Quota Setting, mit der individuelle Druckvolumina für Anwender festgelegt werden können. Dies ermöglicht eine bessere Kostenkontrolle und senkt die Gesamtbetriebskosten.



VERBESSERTER DOKUMENTEN-WORKFLOW

Verbessern Sie Ihren Dokumenten-Workflow durch die digitale Erfassung und Verteilung Ihrer Dokumente. Der Aficio™ MP C2051/MP C2551 fügt sich nahtlos in Ihren digitalen Workflow ein. Er ermöglicht Drucken, Kopieren, Faxen und Scannen in Ihrem Netzwerk; Sie können ein gescanntes Dokument direkt an Ihre E-Mail-Adresse senden, in einem Netzwerkordner ablegen oder auf einem USB-Stick/einer SD-Karte speichern.



UMWELTFREUNDLICH DENKEN UND ARBEITEN

Wir haben den Aficio™ MP C2051/MP C2551 zur Vereinfachung umweltfreundlichen Arbeitens entworfen. Die standardmäßig vorhandene Duplexeinheit spart Papier und Energie. Unser einzigartiger PxP-Toner und die energiesparenden QSU-Technologien helfen bei der Reduzierung Ihrer CO2-Bilanz. Aufgrund dieser Technologien verfügen unsere MFP über die niedrigsten TEC (Typical Energy Consumption)-Werte ihrer Klasse. Dies trägt zur Reduzierung der CO2-Emissionen und Betriebskosten bei.



VEREINFACHEN SIE TÄGLICHE AUFGABEN

Der Aficio™ MP C2051/MP C2551 vereinfacht Ihr Geschäftsleben und hilft, die Anzahl der IT-Anrufe zu verringern. Mithilfe unserer individuell anpassbaren Benutzeroberfläche können Sie die Bedienung unserer MFP noch vereinfachen. Sie können Profile für häufig ausgeführte Jobs speichern und App2Me-Widgets zur Verbesserung des Workflows verwenden. Umschläge können bequem aus einem optionalen internen Magazin bedruckt werden. Auf diese Weise können Sie ganz einfach Ihren Workflow individualisieren und nach Ihren Wünschen drucken.



ERHÖHT DIE PRODUKTIVITÄT DER ARBEITSGRUPPE

Profitieren Sie von einer Leistung, die mit der Geschwindigkeit Ihres Unternehmens mithält. Erledigen Sie mehr mithilfe einer kurzen Rückkehrzeit von nur 10 Sekunden und Druckgeschwindigkeiten von bis zu 25 Seiten pro Minute. Die erste S/W-Kopie liegt bereits nach 7 Sekunden vor.

VERBESSERTER SICHERHEIT

Ihre geschäftskritischen Daten werden durch die umfangreichen Sicherheitsfunktionen unserer MFP geschützt. Die standardmäßige HDD Encryption Unit verschlüsselt die Daten während des Schreibvorgangs auf der Festplatte. Mithilfe des integrierten Data Overwrite Security-Kits werden gespeicherte und temporäre Daten überschrieben. Zusätzlich ist eine Kartenauthentifizierung als weitere Sicherheitsfunktionalität verfügbar.



SPAREN SIE PLATZ

Bei unseren kompakten MFP ist fortschrittliche Technologie in bemerkenswert kleinen Abmessungen verpackt. Sie lassen sich unauffällig an geeigneten Orten aufstellen - so ist ihre Funktionalität stets leicht zugänglich. Sogar der optionale 500-Blatt-Finisher, die Locheinheit und die Briefhüllenzufuhr sind in das System integriert. So wird das schlanke, platzsparende Design durch nichts beeinträchtigt.

NACHHALTIGE WIRKUNG

Durch Farbe fällt Ihr Unternehmen auf. Hinterlassen Sie nachhaltigen Eindruck mit klaren, auffälligen Drucken in Formaten bis hin zu A3 und einer Auflösung von 1.200 dpi. Ob Sie Schwarzweiß oder Farbe drucken, spielt dabei keine Rolle - die Druckgeschwindigkeit bleibt immer gleich hoch. Erstellen Sie eine Vielzahl an Berichten, Newslettern und Mailings und nutzen Sie eine große Auswahl von Medien. Die Systeme können nicht nur Papiergrammaturen von 60 bis 256 g/m² in A3 bis A6 verarbeiten, sondern auch beschichtetes Papier oder Hochglanzpapier sowie Karton.



Aficio™ MP C2051/MP C2551

KOPIERER

Kopierverfahren:	Trockenes, elektrostatisches Transfersystem
Kopiergeschwindigkeit:	Vollfarbe: 20/25 Kopien pro Minute SW: 20/25 Kopien pro Minute
Auflösung:	600 dpi
Mehrfachkopie:	Bis zu 999
Aufwärmzeit:	Unter 22 Sekunden ¹
Ausgabegeschw. 1. Seite:	Vollfarbe: Weniger als 9,2 Sekunden SW: Weniger als 6,3 Sekunden
Zoom:	25 - 400 % (in 1-%-Schritten)
Speicher:	Standard: 1,5 GB + 160 GB Festplatte
Papiereinzugskapazität:	Standard: 2 x 250-Blatt-Papiermagazin(e) 100-Blatt-Bypass Maximal: 1.600 Blatt Maximal: 650 Blatt
Papierformat:	A6 - A3
Papiergewicht:	Papiermagazin 1: 60 - 256 g/m ² Papiermagazin 2: 60 - 169 g/m ² Bypass: 52 - 256 g/m ² Duplexmagazin: 60 - 105 g/m ²
Abmessungen (B x T x H):	587 x 676 x 845 mm (with ARDF)
Gewicht:	Unter 100 kg (mit ARDF)
Stromversorgung:	220 - 240 V, 50 - 60 Hz
Stromverbrauch:	Betrieb: Maximal 1.680 kW Auto-Aus-Modus: 1,1 W

DRUCKER

Druckgeschwindigkeit:	Vollfarbe: 20/25 Drucke pro Minute SW: 20/25 Drucke pro Minute
Druckersprache:	Standard: PCL5c, PCL6 (XL) Option: Adobe® PostScript® 3™, PictBridge, IPDS
Auflösung:	1.200 dpi
Schnittstelle:	Standard: USB-Host-Schnittstelle, USB2.0, Ethernet 10Base-T/100Base-TX, Option: IEEE 1284/ECP, Wireless LAN (IEEE 802.11a, b, g, WPA-Unterstützung), USB2.0/SD-Steckplatz, Ethernet 1000Base-T
Netzwerkprotokoll:	TCP/IP (IP v4, IP v6), IPX/SPX
Unterstützte Umgebungen:	Windows® 2000/XP/Vista/7/Server 2003/Server 2008/Server 2008R2, Novell® Netware® 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6/6.5/6.5 o. höher, Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10, HP-UX 10.x/11.x/11iv2, SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7/6.0, RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise, IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5L v5.2/5L v5.3, Macintosh OS X v10.2 o. höher, SAP® R/3® 3.x o. höher, mySAP ERP2004 o. höher, NDPS Gateway, IBM iSeries, AS/400® u. Verwendung v. OS/400 Host Print Transform

SCANNER

Scangeschwindigkeit:	SW: 44 Bilder pro Minute (A4/LET LEF) Vollfarbe: 44 Bilder pro Minute (A4/LET LEF) Maximal 600 dpi
Auflösung:	A5 - A3
Originalformat:	PDF/JPEG/TIFF/hochkomprimiertes PDF
Ausgabeformate:	Netzwerk-, TWAIN-Treiber
Mitgelieferte Treiber:	SMTP, POP3
Scan-to-E-Mail:	Maximal 500 pro Job
Scan-to-E-Mail-Zieladressen:	Maximal 2.000
Gespeicherte Zieladressen:	Über LDAP oder lokal auf Festplatte
Adressbuch:	SMB, FTP, NCP
Scan-to-Folder:	Maximal 50 Ordner pro Job
Ziel:	

SOFTWARELÖSUNGEN

SmartDeviceMonitor™
Web SmartDeviceMonitor™
Web Image Monitor

FAX (OPTION)

Telefonnetz:	PSTN, PBX
Kompatibilität:	ITU-T (CCITT) G3
Modemgeschwindigkeit:	Maximal 33,6 kbit/s
Auflösung:	Standard/Detail: 200 x 100 - 200 dpi Maximal: 400 x 400 dpi (optional)
Komprimierungsverfahren:	MH, MR, MMR, JBIG
Scangeschwindigkeit:	36 Blatt pro Minute
Speicherkapazität:	Standard: 4 MB Maximal: 28 MB
Speichersicherung:	Ja

WEITERE OPTIONEN

Vorlagenglasabdeckung, 50-Blatt-ARDF, Behindertengerechter Kassettengriff, Unterschrank, Rolltisch, 500-Blatt-Papiermagazin, 2 x 500-Blatt-Papiermagazine, Interner 500-Blatt-Finisher, Locheinheit, Faxeinheit, Fax-Stempel, Interne Versatzablage, Innenablage, Seitenablage, Briefhüllenzufuhr, Browser Unit, File Format Converter, Data Overwrite Security-Kit, Kostenstellenzähler-Halter, Remote Communication Gate BN1, Zählerschnittstelleneinheit Typ A, Ricoh Security Package, PictBridge, USB2.0/SD-Karten-Steckplatz, Unicode Font Package für SAP, SAF-Speicher, Halterung für Kartenleser, GlobalScan NX, Professionelle Software-Lösungen

¹ Die Aufwärmzeit und der Energieverbrauch kann je nach Zustand und Umgebung des Geräts unterschiedlich sein.

Ricoh hat diese Produkte so konstruiert, dass sie den EC ENERGY STAR-Richtlinien für Energieeffizienz entsprechen.

Die Verfügbarkeit von Modellen, Optionen und Software erfahren Sie bei Ihrem örtlichen Ricoh-Lieferanten.

ISO9001 zertifiziert, ISO14001 zertifiziert

Die Spezifikationen und das äußere Erscheinungsbild können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Farbe des tatsächlichen Produkts kann von der in der Broschüre dargestellten Farbe abweichen. Die Bilder in dieser Broschüre sind keine echten Fotos, und es können geringfügige Detailabweichungen auftreten.

Copyright © 2011 Ricoh Europe PLC. Alle Rechte vorbehalten. Diese Broschüre, deren Inhalt und/oder Layout dürfen ohne vorherige schriftliche Erlaubnis von Ricoh Europe PLC nicht verändert und/oder angepasst, teilweise oder vollständig kopiert und/oder in andere Dokumente eingefügt werden.

www.ricoh-europe.com



RICOH

Für weitere Informationen
stehen wir gern zur
Verfügung